

Helse- og atferdsundersøkelsen hos Amerikansk cocker spaniel



Oslo 21.05.2016

Forord

Helse- og atferdsundersøkelsen for Amerikansk cocker spaniel er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av litt tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i **undergrupper** med lave tall kunne gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to- hvis det blir regnet ut i fra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være at 2 hunder hadde albueddsdysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det bedre å bruke de reelle tallene. Det er derfor spesielt viktig at en ser prosenter i sammenheng med antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål –likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksemel vises under

Sykdom	Antall
Hosting	3
Nysing	4
N (sum)	6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing. Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkning på både hosting og nysing.

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid

fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

Antall svar og svarprosent

I undersøkelsen kom det inn 136 besvarelser. Alle har ikke svart på alle spørsmål, Antallet svar varierer fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til 136. Men husk at det er hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen.

Fordi det ikke fins noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker. Fra 2005-2014 (siste 10 år) ble det registrert ca 1743 Amerikansk cocker spaniel i NKK. Prosent svar **relativt til registreringstallene siste 10 år**, er ca. 7,8%. Dette er en svarprosent som er en god del under det de fleste raseklubber klarer å oppnå, og resultatene bør vurderes med tanke på dette.

Dødsårsaker

For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder. Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. Dette er relativt få, men vil gi et visst (men usikkert) inntrykk av de viktigste dødsårsakene.

Oslo 17.05.2016

Frode Lingaas

Generell beskrivelse (del 1)

Alder

Gjennomsnittsalderen på hundene i undersøkelsen var 4,7 år (110 levende hunder med opplysninger om alder). 5 hunder var under 1 år, 22 hunder var mellom 1 og 2 år. Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7 år. Siden det er rapportert såpass få hunder er dette et litt usikkert uttrykk for levelader i rasen.

Hundens kjønn

Antall svar 136 (47 hannhunder, 34,6% / 89 tisper; 65,4%)

Hundens farge

Navn	Antall	Prosent
Sort	50	37,0%
Sort/tan	7	5,2%
Sort/hvit	25	18,5%
Sort/hvit/tan	20	14,8%
Buff	20	14,8%
Rød	3	2,2%
Rød/hvit	6	4,4%
Sjokolade	0	0,0%
Sjokolade/tan	2	1,5%
Sjokolade/hvit	1	0,7%
Sjokolade/hvit/tan	1	0,7%
Blue roan	0	0,0%
Rød roan	0	0,0%
Liver roan	0	0,0%
Liver roan/tan	0	0,0%
Blue roan/tan	0	0,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	135	

Kastrering

10,4% (14 stykk) av hundene var kasterte, 6 hannhunder og 8 tisper.

Kastrasjon-årsak-kjønn

Navn	Antall	Prosent
Uønsket atferd	2	14,3%
Helseårsaker	7	50,0%
Liker kasterte best	2	14,3%
Annet	3	21,4%
N	14	

En god del færre hunder kastreres pga uønsket atferd (14,6%) i forhold til helseårsaker (50%). Hos hannhunder var atferd og helse bare oppgitt som årsak til kastrasjon på en hund hver.

Hundene ble kastert ved 3,8 års alder i gjennomsnitt. Hannhundene var 2,3 år, tispene 4,9 år i gjennomsnitt. De som ble kastert pga atferd hadde en gjennomsnittlig alder på 1,5 år, mens de som ble kastert pga helse var 5,6 år i gjennomsnitt hos Amerikansk cocker spaniel.

Kontakt og deltagelse i forskning?

93,2% av eierne kan kontaktes for spørsmål og 100 eiere, ca 82% av de 110 levende hundene er villige til å bidra med blodprøver eller svaber i forskningsprosjekter angående rasens helse/velferd.

Er det tatt blodprøve siste 3 år i forbindelse med mistanke om sykdom?

Det er tatt blodprøve i forbindelse med mistanke om sykdom fra 25,6% av hundene.

Når overtok du hunden?

16,3% av hundene var etter eget oppdrett; 49,6% av valpene ble overtatt ved 8-10 uker, 19,3% ved 2,5-5 mndr og 14,8% var over 6 mndr.

Få fete hunder

Navn	Antall	Prosent
Tynn	3	2,2%
Slank	37	27,6%
Middels/normal	78	58,2%
Litt overvektig	13	9,7%
Fet	3	2,2%
N	134	

Aktiviteter?

41,5% av eierne oppgir at de ikke driver med noen spesielle aktiviteter med hundene, 11,1% driver med lydighet, 20% med agility og 34,8% med utstilling, se for øvrig tabelen under;

Navn	Antall	Prosent
Ingen spesielle aktiviteter	56	41,5%
Lydighet	15	11,1%
Redningsarbeid	0	0,0%
Bruks (spor-felt-søk-rapport-IPO)	6	4,4%
Jakt/apportering	10	7,4%
Blodspor/ettersøk	13	9,6%
Agility	27	20,0%
Utstilling	47	34,8%
Andre aktiviteter	40	29,6%
N	135	

Er det flere hunder i husholdningen?

Navn	Antall	Prosent
Nei	51	37,8%
Ja, flere hunder av samme rase	39	28,9%
Ja, flere hunder, ulik rase	45	33,3%
N	135	


I 62,2% av husholdningene er det flere hunder.

Del II, Fysisk helse

GENERELL HELSE

Hvordan er hundens generelle helse?

126 svarte på spørsmålet. 78,6% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 11,9% vurderte helsen til middels. 9,6 prosent karakteriserte helsen som dårlig.




Navn	Antall	Prosent
Meget god	61	48,4%
God	38	30,2%
Middels	15	11,9%
Dårlig	7	5,6%
Meget dårlig	5	4,0%
N	126	

Hud, pels øre

Har hunden noen gang hatt problemer med hud/pels/øre? Symptomer kan f.eks være håravfall, hårløse flekker, kløe, utslett, eksem, kviser, blemmer eller skorper

49,2% (65 hunder) responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre



Det var mulig å merke av for kategoriene under, og resultatene er gitt etter hver kategori (antall hunder og prosent av de **72** hundene som har spesifisert typen hudproblemer):

Navn	Antall	Prosent av anmerkningene på 72 hunder
Hyppig hudbetennelse/eksem/utslett	17	23,6%
Hyppig ørebetennelse	15	20,8%
Har hatt ørebetennelse, men sjelden	34	47,2%
Kløe/hudirritasjon	37	51,4%
Hårløse flekker	6	8,3%
Røde eller såre poter	13	18,1%
Overdreven røyting/hårtap	2	2,8%
Analkjertelproblem	12	16,7%
Tilstoppet talgkjertel	3	4,2%
Hudsvulst	4	5,6%
Parasitter	0	0,0%
Furunkulose	0	0,0%
Vet ikke	3	4,2%
N	72	

Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon, ørebetennelse, samt hyppig hudbetennelse, såre poter og analkjertelproblemer.

Allergi

Er hunden din diagnostisert med allergi/atopi?

136 har svart på dette spørsmålet. 12 hunder (8,8%) har påvist allergi ved blodprøve, 8 eiere tror dette på bakgrunn av symptomer.

Hvilke symptomer på allergi/atopi har hunden din? (flere svar mulig)

De fleste hundene med mistanke om allergi viser kløe/labbebiting, ørebetennelse og hudbetennelse.

Navn	Antall
Gjentatte ørebetennelser	9
Gjentatte hudbetennelser	6
Kløe/labbebiting	16
Diare	4
Oppkast	2
N	20

Er hunden din diagnostisert med fôrallergi/intoleranse

10 eiere (7,5%) har krysset av for fôrallergi, de fleste hadde symptomer som kløe/labbebiting, og noen med diare/oppkast og gjentatte ørebetennelser.

Demodex (hårsekkmidd)

6 eiere tror hunden har hatt demodikose, 4 er bekreftet ved hudskrap. 3 hunder ser ut til å ha hatt flekker på store deler av kroppen, resten noen begrensede flekker.

Våteksem

10 hunder (7,4%) er registrert med våteksem, de fleste har hatt det mindre enn 1 gang per år.

Navn	Antall
Nei	121
Ja, mindre enn en gang per år	7
Ja, ca en gang per år	2
Ja, Oftere enn en gang per år	1
Vet ikke	4
N	135

Hvordan er du fornøyd med hundens pelsmengde?

Navn	Antall	Prosent
Passelig	95	70,4%
Litt mye pels	30	22,2%
Alt for mye pels	7	5,2%
Vet ikke	3	2,2%
N	135	

Du har svart at du synes hunden har mye pels. Er dette til plage for hunden?

Navn	Antall	Prosent
Nei	16	43,2%
Litt til plage når det er varmt	14	37,8%
Stor ulempe når det er varmt	2	5,4%
Stor ulempe, hemmer hundens utfoldelse	5	13,5%
Vet ikke	0	0,0%
N	37	

Du har svart at du synes hunden har mye pels. Gir dette mye arbeid for eier?

Navn	Antall	Prosent
Nei, går helt fint	9	24,3%
Ja, endel arbeid med pelsen	21	56,8%
Ja, for mye arbeid	3	8,1%
JA, alt for mye arbeid nødvendig	4	10,8%
Vet ikke	0	0,0%
N	37	

Synes du hunden har trange øreganger?

Navn	Antall	Prosent
Nei, øregangene virker helt fine og tørre	89	65,4%
Øregangene kan være fuktige/lukte vondt	30	22,1%
Ja, ganske trange	17	12,5%
Mye hår i øregangene	11	8,1%
Vet ikke	5	3,7%
N	136	

FORDØYELSESSYSTEMET

Har hunden hatt en eller flere av følgende tannfeil?

Navn	Antall	Prosent av 1923 anmerkninger
Melketenner som ikke felles som valp	4	6,8%
Underbitt, for lang underkjeve	10	16,9%
Tannmangel	2	3,4%
Overbitt, lang overkjeve	0	0,0%
Skjevt bitt	0	0,0%
Feilstilte hjørnetenner	1	1,7%
Overproduksjon av tannstein	18	30,5%
Vet ikke	26	44,1%
N	59	

Ca. 35 eiere har krysset av på ulike tannfeil, flest gjelder overproduksjon av tannstein. Underbitt er registrert hos en del hunder.

Har tannfeilen skapt problemer for hunden eller krevd behandling hos veterinær?

16 eiere har svart på dette, 3 har krevd behandling.

Du har svart at hunden har problemer med tannstein. Hvor stort er problemet?

Navn	Antall	Prosent
Ikke stort, men må fjernes en sjelden gang	7	38,9%
Må fjernes ofte	7	38,9%
Stort problem, kan gi betennelser hvis det ikke fjernes ofte	4	22,2%
Vet ikke	0	0,0%
N	18	

Ca 39% av de som har merket av for tannstein oppgir at dette ikke er et stort problem.

Epulis

2 hunder er registrert med epulis

Har hunden hatt vedvarende, tilbakevendende eller alvorlige fordøyelsesproblemer?

Symptomer kan være oppkast, diare, forstoppelse, vekttap, appetittforandring.

12% av hundene (16 hunder) oppgis med større fordøyelsesproblemer.

Det er spurt om spesifikke symptomer. Totalt har 15 eiere/hunder krysset av for 22 anmerkninger / diagnoser. Det er diare/oppkast som er de vanligste symptomer (prosent er oppgitt som antall anmerkninger på de 24 hundene);

Navn	Antall	Prosent av 15 hunder
Gjentatte episoder med diare	12	80,0%
Gjentatte episoder med oppkast	8	53,3%
Gjentatte episoder med buksmerter	1	6,7%
Magesekkutvidelse-/magedreining	0	0,0%
Alvorlig tarminfeksjon (eks Parvovirus)	1	6,7%
Magesår/gastritt	0	0,0%
Kronisk diare	0	0,0%
N	15	

Har den hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege?

6 hunder (4,4%) oppgis å ha hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege.

Har den spiserørsutvidelse ("Megaoesophagus")

Ingen er registrert med dette

Har hunden hatt leversykdom

Ingen er registrert med dette.

Har hunden hatt problemer med bukspyttkjertelen?

2 hunder er registrert med dette, begge spesifisert som «nedsatt funksjon, (EPI)».


Brokk

11 hunder (8,1%) oppgis med brokk; 10 spesifisert som navlebrokk.


FÔRING

Tabellene under viser hva slags fôr som blir mest brukt på rasen.


Tørrfôr




Hvor ofte bruker du ferskt/ frosset fôr?



Hvor ofte bruker du matrester?



Hvor ofte gis tyggesaker, svineører o.l.?



HJERTE/KARSYSTEMET

Har hunden hatt symptomer på hjertesykdom? (f.eks. kramper, besvimelse, nedsatt utholdenhet eller pustebesvær)

4 eiere (2,9%) oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom, 4 eiere har spesifisert symptomene;

Navn	Antall
Nedsatt utholdenhet, henger etter på tur	1
Hoste	1
Besvimelse	2
Kramper	3
Liten av vekst eller tynn	0
N	4

Har hunden en eller flere kjente hjerteproblemer?

Navn	Antall
Nei	130
Medfødt hjertefeil	1
Hjertemuskelsykdom	0
Hjerterytmeforstyrrelser	1
Bilyd	1
Klaffefeil	0
Hjertesvikt	1
N	132

LUFTVEIER

Har hunden hatt symptom på sykdom i luftveisorganene (nese, luftrør, lunger)? F.eks tungpustethet, rennende nese, nysing, pesing?

Ca 3,7% av eierne (5 stykk) svarte ja på det generelle spørsmålet, 91,9% svarer nei, resten usikre.

Kryss av dersom du kjenner årsaken til hundens problemer?

Navn	Antall
Nesekatarr, snue, rhinitt	1
Bronkitt	0
Lungebetennelse	0
Tracheal kollaps (luftrør som kollapser)	0
N	1

Har hunden fått diagnosen nesemidd?

5 eiere (3,7%) oppgir nesemidd hos hunden

Har hunden hatt diagnosen kennelhoste?

Navn	Antall	Prosent
Nei	102	75,0%
Ja	32	23,5%
Vet ikke	2	1,5%
N	136	

23,5% (32 hunder) oppgir kennelhoste

ØYESYKDOMMER

Har, eller har hunden noen gang hatt sykdom i øye eller øyelokk? (herunder ektropion, entropion, cherry eye)?

Anmerkninger på øye er registrert hos 41 hunder (30,1%), 37 har spesifisert under (prosentene er oppgitt som prosent av de 37 hundene, ikke alle hunder i undersøkelsen):

Navn	Antall	Prosent av 37 hunder
Hornhinnen	0	0,0%
Øyebetennelse/øyekatarr	11	29,7%
Øyelokk/blinkhinne (herunder entropion, ektropion, cherry eye)	32	86,5%
Linsen	2	5,4%
Regnbuehinnen	0	0,0%
Netthinnen	1	2,7%
N	37	

Øyebetennelse; er spesifisert hos 9 hunder;

Navn	Antall
1-2 ganger i løpet av livet	2
1-2 ganger i året	3
3 eller flere ganger i året	2
Mer eller mindre kontinuerlig	2
N	9

For øyelokk/blinkhinne er anmerkningene spesifisert hos 32 hunder, se tabellen under;

Navn	Antall
Trange eller tette tårekanaler	7
Ekstra eller feilstilte øyehår (Distichiasis/ektopisk cilium)	8
Kul/svulst på øyelokk	1
Innoverbøyde øyelokk (entropion)	2
Hengende øyelokk (ektropion)	1
"Cherry eye" prolaps av tårekjertelen	28
N	32

Det er registrert anmerkninger på øyelokk, spesielt «cherry eye», hos et relativt høyt antall (~21%) hunder.

Sykdom i linsen

Ikke registrert.

Har hunden vært øyelyst?

81 hunder (59,6%) har vært øyelyst, 13 (9,6%) oppgir «vet ikke»)

Når ble hunden øyelyst sist?

Navn	Antall	Prosent
Ca 1 år siden	34	43,0%
2-4 år siden	26	32,9%
Mer enn 5 år siden	15	19,0%
Husker ikke	4	5,1%
N	79	

Hvordan bedømmer du hundens syn?

Navn	Antall	Prosent
Meget bra (normalt)	119	87,5%
Litt nedsatt	7	5,1%
Dårlig	9	6,6%
Blind	1	0,7%
N	136	

Har hunden Progressiv Retinal Atrofi (PRA) (klinisk undersøkelse)?

1 hund er registrert med PRA

Har hunden hatt andre øyesykdommer?

Navn	Antall
Retinal dyslasi	2
PPM-persisterende puillmembran	0
Annet	15
Vet ikke	51
N	68

Hvor gammel var hunden da den fikk påvist øyesykdom?

Navn	Antall	Prosent av 54 hunder
Minstre enn 1 år	18	60,0%
1 år	7	23,3%
2 år	2	6,7%
3 år	0	0,0%
4 år	1	3,3%
5 år	1	3,3%
6 år	0	0,0%
7 år	0	0,0%
8 år	0	0,0%
9 år	0	0,0%
10-11 år	1	3,3%
12-13 år	0	0,0%
mer enn 13 år	0	0,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	30	

LEDD-SKJELETT-MUSKEL

Har hunden (el har hatt) sykdom i ledd, muskel eller skjelett?

Navn	Antall	Prosent
Ja	11	8,1%
Nei	124	91,2%
Vet ikke	1	0,7%
N	136	

Leddproblemer

Det er gjort 13 anmerkninger på 9 hunder

Navn	Antall
Osteochondrose/bruskløsning (fortykket/løs bit av leddbrusk)	0
Artrose (forkalkning)	4
Leddbetennelse	1
Korsbåndskade	3
Løs kneskål – patellaluksasjon	1
Halthet	3
Vet ikke	1
N	9

For artrose ble det spesifisert for 4 hunder, 2 med artrose i hoftene og 2 i kneledd.

Har hunden hatt noen av muskel-skjelettproblemene under?

Navn	Antall
Stivhet	4
Smerter	5
Muskelsykdom	0
Spondylose, forkalkninger i ryggen	1
Skiveprolaps	1
Medfødt stumphale	1
Medfødt haleknekk	1
Haleknekk etter skade	1
Vet ikke	0
N	9

Er hunden offisielt HD-røntget? (HD=Hofteleddsdysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	22	16,2%
Nei	101	74,3%
Vet ikke	13	9,6%
N	136	

HD-grad hos røntgede hunder

Navn	Antall	
A (fri)	10	47,6%
B (fri)	1	4,8%
C (svak)	5	23,8%
D (middels)	2	9,5%
E (sterk)	0	0,0%
Vet ikke	3	14,3%
N	21	

Husk at NKK tallene kan være bedre enn tall fra helseundersøkelsen pga høyere antall registrerte.

Halthet hos hunder med HD

Navn	Antall
Nei, aldri	8
Usikker	0
Halt av og til	0
Halter ofte	0
Vet ikke	0
N	8

AD (Albueleddssysplasi)

Er hunden offisielt AD røntget? (AD=Albueleddssysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	2	1,5%
Nei	117	86,0%
Vet ikke	17	12,5%
N	136	

Svært få hunder er røntget for AD

Hvilken AD status har din hund?

Navn	Antall
FRI	1
Mild grad	0
Moderat	0
Sterk grad	0
Har AD, husker ikke grad	0
Vet ikke	1
N	2

NERVESYKDOMMER

Kryss av hvis din hund har noe av det følgende, flere valg mulig

5 eiere mener hunden har nedsatt hørsel/døv; 8 eiere oppgir epilepsi-lignende anfall, mens 1 oppgir verifisert epilepsi.

Navn	Antall
Døvhets	5
Epilepsilignende anfall	8
Epilepsi. Verifisert	1
N	3

Du har svart at hunden har dårlig hørsel. Beskriv:

Navn	Antall	Prosent
Hunden har litt nedsatt hørsel	13	26,0%
Hunden har betydelig nedsatt hørsel	13	26,0%
Hunden er nesten döv	25	50,0%
N	50	

REPRODUKSJONSPROBLEMER / REPRODUKSJONSORGANER

HANNHUNDER (47 stykk)

Har din hannhund hatt noen av følgende sykdommer/problemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Kryptorchid - medfødt mangel på en testikkel	0
Kryptorchid - medfødt mangel på to testikler	0
Godartet prostataforstørrelse	1
Betennelse i prostate	1
Forhudskatarr, drypping	1

Det er få anmerkninger på reproduksjonsorganer hos hannhunder.

Har din hannhund hatt noen av følgende reproduksjonsproblemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Sterilitet	0
Paret - har kull - flere tomme tisper	1
Paret flere- alle tome	0
Lite interessert i "klare" tisper	1
N	2

TISPER (89)

Har din hund hatt noe av det følgende?

Navn	Antall
Livmorbetennelse	6
Skjedekatarr	3
Sterilitet	0
Abort	1
Cyste på eggstokk	0
Innbilt svangerskap	14
Skjedeprolaps	0
N	19

Innbilt svangerskap (15,7%) og livmorbetennelse (6,7%) av tispene som utgjør de hyppigste anmerkningene hos tisper.

Hvor ofte har tispa løpetid?

Navn	Antall	Prosent
sjeldnere enn 1 gang pr. år	1	1,1%
ca 1 gang pr. År	19	21,6%
ca 2 ganger pr. År	61	69,3%
oftere enn 2 ganger pr. år	1	1,1%
Vet ikke	6	6,8%
N	88	

VALPER

Ca 25,8% av tispene har hatt valper (23 stykk), antall kull går fram av tabellen under

Navn	Antall
1	10
2	4
3-4	8
>4	1
Vet ikke	0
N	23

Har parringsklar tisper avvist hannhunden?

Navn	Antall
Nei, aldri	33
Har hendt	7
Ikke uvanlig	1
Svært ofte	0
Vet ikke	30
N	71

Har hun noen gang fått valper med feil eller misdannelser?

3 eiere oppgir at det er sett feil/misdannelse hos valper, alle definert som «annet»

Navn	Antall
Haleknekk	0
Hareskår	0
Ganespalte	0
Bukbrokk	0
Annet	3
Vet ikke	0
N	3

Har tisper hatt problemer med å bli drektig etter parring?

2 eiere oppgir at hunden har opplevd dette

Har tisper hatt komplikasjoner ved valping?

Det er ca 4 tilfeller av komplikasjoner, på ca 51 fødsler, dvs ca 8% av fødslene

Navn	Antall	Prosent av 23
Nei	19	82,6%
Ja, eier løste problemet selv	2	8,7%
Ja, trengte hjelp av veterinær	0	0,0%
Ja, måtte ta keisersnitt!	2	8,7%
Vet ikke	0	0,0%
N	23	

Hva var årsaken til problemet?

Navn	Antall
Feilstilling hos valp(er)	2
For store valper	1
Ingen eller svake veer	1
Veene avtok over tid	1
Vet ikke	0
N	4

NYRE/URINVEIER

Urinveisproblemer.

Det er hovedsakelig urinveisinfeksjon som er registrert i gruppen av urinveisproblemer.

Navn	Antall
Akutt nyresvikt	3
Kronisk nyresvikt	0
Protein - losing nephropaty	0
Nyrebekkenbetennelse	2
Urinveisinfeksjon/Blærekatarr	11
Urinstein	1
Nyrestein	0
Urinlekkasje	2
Blæreatoni (slapp urinblære)	4
N	19

Urinveisinfeksjon/blærekatarr utgjør de vanligste registreringene.

HORMONELLE SYKDOMMER

Har hunden hatt en hormonell sykdom?

8 eiere oppgir homonell sykdom på hundene. Det er spesifisert 4 tilfeller av hypotyreose og 3 med cushings sykdom.

BLODSYKDOM OG IMMUNSYSTEM

Det er registrert 2 tilfelle av autoimmun hemolytisk anemi.

SVULSTER/KULER OG KREFT

Har din hund hatt kuler, svulster, kreftsykdom?

24 eiere (17,9%) oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom, 5 er usikre.

Hvor har din hund hatt svulster eller kreftsykdom?

Her kan eier krysse av på flere alternativer/steder der det har vært kreft.

Navn	Antall
Hud	10
Fordøyelsessystemet	1
Luftveier	2
Forplantningsorganer/livmor/jur/testikler	5
Urinveiene	0
Skjelett	1
Nervesystemet (hjernen)	1
Bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)	3
Annet	7
Vet ikke	6
N	30

De fleste svulster er registrert i hud (10 hunder) og forplantningsorganer (5 hunder). 7 hunder er registrert med «annet»

HUDSVULSTER

Navn	Antall
Fettkul	7
Talgcyste	3
Histiocytom	0
Mastcelletumor/Mastocytom	0
Annen godartet	3
Annen ondartet	2
Annen med usikker diagnose	1
N	10

De fleste svulstene i hud ut ser ut til å være godartet, bare 2 ondartede er observert i hud.

Kreft i fordøyelsessystemet, kryss av for den eller de typene hunden har hatt

1 magekreft er registrert

1 tarmkreft er registrert

1 i bukspyttkjertel

Kreft i luftveier

1 i nesehule registrert

Kreft i skjelettet

Ikke registrert

Kreft i forplantningsorganer

0 i prostata

1 i testikkel

0 i livmor

1 i eggstokk

3 jursvulster

Kreft i urinveiene

Ikke registrert

Kreft i bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)

1 svulst i milten er registrert

1 lymfekreft registrert

Har hunden vist unormal reaksjon på bedøvelse eller narkose?

Navn	Antall	Prosent
Vet ikke, aldri fått bedøvelse eller narkose	41	32,0%
Nei, antagelig helt normalt	82	64,1%
Trenger mer enn vanlig	3	2,3%
Trenger mindre enn vanlig	0	0,0%
Sovner veldig dypt	2	1,6%
Våkner veldig sent	0	0,0%
N	128	

Har hunden vist bivirkning mot medisiner?

Navn	Antall	Prosent
Nei	115	90,6%
Vet ikke	6	4,7%
Ja, av vaksiner	3	2,4%
Ja, av parasittmidler	2	1,6%
Ja, av antibiotika	2	1,6%
Ja, av smertestillende medisiner	1	0,8%
N	127	

Har hunden hatt flåttbåren sykdom (Borreliose Anaplasma/Erlichiose)?

Ikke registrert

Lever hunden din?

Det ble gitt opplysninger om 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7 år.

Hva var dødsårsak eller årsak til avlaving?

Navn	Antall
Vet ikke	0
Hudsykdom	6
Hjerteproblem	0
Hjerneslag	0
Kreft	8
Blindhet/øyesykdom	1
Alderdom, ble gammel og svk	3
Allergisk sykdom	5
Ledd/skjelettproblemer	0
Ulykke/skade	0
Atferdsproblemer	4
Nyreproblem	3
Plutselig uventet død	2
Annet	7
N	26


Det er bare registreringer på 26 hunder som gjør tallene usikre. Men det ser ut til at kreft, hudsykdommer, allergier og atferdsproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avlaving. 7 eiere oppgir «annet»

Del III: Atferdsproblematikk

Atferdsdelen starter med noen generelle spørsmål om eierens vurdering av enkelte egenskaper hos hunden. Resultatene fra hvert av spørsmålene gis i form av frekvenstabeller og diagrammer.

Hvordan er du fornøyd med hundens generelle atferd?

89,6% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,6% er middels fornøyd, mens 4,8% vurderer den til dårlig/meget dårlig.



Navn	Antall	Prosent
Meget godt	90	72,0%
Godt	22	17,6%
Middels	7	5,6%
Dårlig	5	4,0%
Svært dårlig	1	0,8%
N	125	

GENERELLE VURDERING AV HUNDENS ATFERD

Innledningsvis i atferdsdelen har vi først noen generelle spørsmål der eieren er bedt om å vurdere/beskrive enkelte momenter ved hundens atferd. Det er en høy svarprosent på disse spørsmålene.

Hunden min kan beskrives som: Kontaktsøkende

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	2	1,5%
2- lite riktig	7	5,2%
3 - hverken riktig eller uriktig	9	6,7%
4 - ganske riktig	33	24,4%
5 - Meget riktig	84	62,2%
N	135	

Lettlært

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	0	0,0%
2- lite riktig	2	1,5%
3 - hverken riktig eller uriktig	10	7,4%
4 - ganske riktig	36	26,7%
5 - Meget riktig	87	64,4%
N	135	

Tøff

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	12	9,0%
2- lite riktig	18	13,5%
3 - hverken riktig eller uriktig	50	37,6%
4 - ganske riktig	24	18,0%
5 - Meget riktig	29	21,8%
N	133	

Skvetten

1 - Ikke riktig	37	27,4%
2- lite riktig	33	24,4%
3 - hverken riktig eller uriktig	33	24,4%
4 - ganske riktig	21	15,6%
5 - Meget riktig	11	8,1%
N	135	

Nysgjerrig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,7%
2- lite riktig	1	0,7%
3 - hverken riktig eller uriktig	11	8,2%
4 - ganske riktig	61	45,5%
5 - Meget riktig	60	44,8%
N	134	

Rastløs

Navn	Antall	Prosent
1 Ikke riktig	44	32,6%
2 Lite riktig	28	20,7%
3 Hverken riktig el galt	35	25,9%
4 Ganske riktig	13	9,6%
5 Meget riktig	15	11,1%
N	135	

Trygg

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	4	3,0%
2- lite riktig	6	4,4%
3 - hverken riktig eller uriktig	19	14,1%
4 - ganske riktig	40	29,6%
5 - Meget riktig	66	48,9%
N	135	

Selvstendig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	6	4,5%
2- lite riktig	8	6,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	26	19,5%
4 - ganske riktig	41	30,8%
5 - Meget riktig	52	39,1%
N	133	

Engstelig i enkelte situasjoner

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	31	23,0%
2- lite riktig	24	17,8%
3 - hverken riktig eller uriktig	38	28,1%
4 - ganske riktig	28	20,7%
5 - Meget riktig	14	10,4%
N	135	

Glad

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,7%
2- lite riktig	1	0,7%
3 - hverken riktig eller uriktig	3	2,2%
4 - ganske riktig	14	10,4%
5 - Meget riktig	116	85,9%
N	135	

Humørsyk

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	86	64,7%
2- lite riktig	19	14,3%
3 - hverken riktig eller uriktig	17	12,8%
4 - ganske riktig	3	2,3%
5 - Meget riktig	8	6,0%
N	133	

Pysete/pinglete

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	46	34,8%
2- lite riktig	29	22,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	35	26,5%
4 - ganske riktig	13	9,8%
5 - Meget riktig	9	6,8%
N	132	

Full av temperament

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	30	22,4%
2- lite riktig	13	9,7%
3 - hverken riktig eller uriktig	51	38,1%
4 - ganske riktig	16	11,9%
5 - Meget riktig	24	17,9%
N	134	

UØNSKET ATFERD OVERFOR ANDRE HUNDER

LØSE HUNDER

Hender det at hunden, når den er **LØS**, slåss (alvorlig) med andre hunder av

Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	99	73,9%
Sjelden	19	14,2%
Av og til	9	6,7%
Ofte	4	3,0%
Svært ofte	3	2,2%
N	134	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	116	87,2%
Sjelden	9	6,8%
Av og til	6	4,5%
Ofte	1	0,8%
Svært ofte	1	0,8%
N	133	

I BÅND

Hender det at hunden, når den er i **BÅND**, viser aggressive signaler eller utagerte mot andre hunder av

Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	70	51,5%
Sjelden	28	20,6%
Av og til	19	14,0%
Ofte	12	8,8%
Svært ofte	7	5,1%
N	136	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	90	67,2%
Sjelden	23	17,2%
Av og til	12	9,0%
Ofte	6	4,5%
Svært ofte	3	2,2%
N	134	

Har hunden noen gang bitt andre hunder

Av samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	119	87,5%
Sjelden	10	7,4%
Av og til	2	1,5%
Ofte	4	2,9%
Svært ofte	1	0,7%
N	136	

Av motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	126	95,5%
Sjelden	5	3,8%
Av og til	0	0,0%
Ofte	1	0,8%
Svært ofte	0	0,0%
N	132	

Hvis hunden ofte reagerer på andre hunder, kryss av hvis den reagerer spesielt på;

Navn	Antall	Prosent
Store hunder	41	38,3%
Små hunder	16	15,0%
Valper	5	4,7%
Hund med høyt energinivå	29	27,1%
Annet	11	10,3%
Reagerer ikke på andre hunder	44	41,1%
N	107	

UØNSKET ATFERD OVERFOR MENNESKER

FOR VOLDSOM LEK

For voldsom lek med barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	118	86,8%
Sjelden	11	8,1%
Av og til	6	4,4%
Ofte	1	0,7%
Svært ofte	0	0,0%
N	136	

For voldsom lek med voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	123	90,4%
Sjelden	10	7,4%
Av og til	1	0,7%
Ofte	2	1,5%
Svært ofte	0	0,0%
N	136	

For voldsom lek med fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	126	92,6%
Sjelden	8	5,9%
Av og til	1	0,7%
Ofte	1	0,7%
Svært ofte	0	0,0%
N	136	

For voldsom lek med fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	125	91,9%
Sjelden	7	5,1%
Av og til	1	0,7%
Ofte	3	2,2%
Svært ofte	0	0,0%
N	136	

KNURRING

Knurring på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	122	90,4%
Sjelden	10	7,4%
Av og til	3	2,2%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	135	

Knurring på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	98	72,1%
Sjelden	19	14,0%
Av og til	13	9,6%
Ofte	5	3,7%
Svært ofte	1	0,7%
N	136	

Knurring på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	123	91,1%
Sjelden	7	5,2%
Av og til	2	1,5%
Ofte	2	1,5%
Svært ofte	1	0,7%
N	135	

Knurring på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	102	76,7%
Sjelden	18	13,5%
Av og til	6	4,5%
Ofte	5	3,8%
Svært ofte	2	1,5%
N	133	

GLEFSING/NAPPING/BITING

Glefsing/napping på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	126	92,6%
Sjelden	6	4,4%
Av og til	2	1,5%
Noen ganger	2	1,5%
Flere ganger	0	0,0%
N	136	

Glefsing/napping på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	124	91,9%
Sjelden	6	4,4%
Av og til	2	1,5%
Noen ganger	1	0,7%
Flere ganger	2	1,5%
N	135	

Glefsing/napping på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	127	93,4%
Sjelden	7	5,1%
Av og til	0	0,0%
Noen ganger	1	0,7%
Flere ganger	1	0,7%
N	136	

Glefsing/napping på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	122	89,7%
Sjelden	7	5,1%
Av og til	2	1,5%
Noen ganger	1	0,7%
Flere ganger	4	2,9%
N	136	

Bitt voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	132	97,8%
Sjelden	1	0,7%
Av og til	1	0,7%
Noen ganger	1	0,7%
Flere ganger	0	0,0%
N	135	

Bitt fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	133	97,8%
Sjelden	1	0,7%
Av og til	1	0,7%
Noen ganger	1	0,7%
Flere ganger	0	0,0%
N	136	

Bitt barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	131	97,0%
Sjelden	3	2,2%
Av og til	1	0,7%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	0	0,0%
N	135	

Bitt fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	128	94,8%
Sjelden	5	3,7%
Av og til	1	0,7%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	1	0,7%
N	135	

Hender det at atferden over skjer ved fjerning av leke e.l.?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	73	82,0%
Sjelden	6	6,7%
Av og til	4	4,5%
Ofte	5	5,6%
Svært ofte	1	1,1%
N	89	

Hender det at dette skjer uprovosert/uten åpenbar grunn?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	73	90,1%
Sjelden	1	1,2%
Av og til	6	7,4%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	1	1,2%
N	81	

Tegn på aggresjon

«Hender det at hunden viser tegn til aggresjon»

v/bading/børsting/stelling

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	76	92,7%
Sjelden	2	2,4%
Av og til	4	4,9%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	82	

Hvis et familiemedlem går mot hunden når den spiser

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	77	92,8%
Sjelden	4	4,8%
Av og til	1	1,2%
Ofte	1	1,2%
Svært ofte	0	0,0%
N	83	

Hvis et familiemedlem stirrer på hunden

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	76	93,8%
Sjelden	3	3,7%
Av og til	1	1,2%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	1	1,2%
N	81	


Hvis en fremmed person prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	60	71,4%
Sjelden	13	15,5%
Av og til	5	6,0%
Ofte	6	7,1%
Svært ofte	0	0,0%
N	84	

ANGST OG FRYKT


Viser hunden frykt i hvis den blir utsatt for støy knyttet til noen av de situasjonene under?

Sterk trafikk?




Navn	Antall	Prosent
Nei	110	81,5%
Mild	14	10,4%
Moderat	10	7,4%
Sterk	1	0,7%
Meget sterkt	0	0,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	135	

Tordenvær?




Navn	Antall	Prosent
Nei	86	63,2%
Mild	31	22,8%
Moderat	12	8,8%
Sterk	5	3,7%
Meget sterkt	1	0,7%
Vet ikke	1	0,7%
N	136	

Skudd/høye smell?




Navn	Antall	Prosent
Nei	66	48,9%
Mild	32	23,7%
Moderat	21	15,6%
Sterk	7	5,2%
Meget sterkt	4	3,0%
Vet ikke	5	3,7%
N	135	

Fyrverkeri (nyttårsaften)?



Navn	Antall	Prosent
Nei	64	47,4%
Mild	23	17,0%
Moderat	29	21,5%
Sterk	12	8,9%
Meget sterkt	6	4,4%
Vet ikke	1	0,7%
N	135	

Viser hunden angst når den for første gang blir utsatt for en ukjent situasjon (bilkjøring, heis el)?




Navn	Antall	Prosent
Nei	94	69,1%
Mild	19	14,0%
Moderat	18	13,2%
Sterk	5	3,7%
Meget sterk	0	0,0%
N	136	

Når hunden blir børstet, badet, kløklipp o.l. av familiemedlemmer?


Navn	Antall	Prosent
Nei	109	80,7%
Mild	12	8,9%
Moderat	10	7,4%
Sterk	3	2,2%
Meget sterk	1	0,7%
N	135	

Redd for å gå i bratte/åpne trapper?




Navn	Antall	Prosent
Nei	118	86,8%
Mild	12	8,8%
Moderat	1	0,7%
Sterk	1	0,7%
Meget sterk	1	0,7%
Vet ikke	3	2,2%
N	136	

Viser hunden tegn på angst når den blir forlatt alene hjemme, i bilen o.l. (sepasjonsangst)




Navn	Antall	Prosent
Nei	101	74,8%
Mild	17	12,6%
Moderat	14	10,4%
Sterk	2	1,5%
Meget sterk	1	0,7%
Vet ikke	0	0,0%
N	135	

Er hunden redd for støyende objekter som støvsuger o.l.?



Navn	Antall	Prosent
Nei	101	74,8%
Mild	15	11,1%
Moderat	15	11,1%
Sterk	2	1,5%
Meget sterk	2	1,5%
N	135	


Redd for å gå på glatte / blanke gulv?



Navn	Antall	Prosent
Nei	129	94,9%
Mild	6	4,4%
Moderat	1	0,7%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	136	

ANGST FOR ANDRE HUNDER

Hund av samme/større størrelse?



Navn	Antall	Prosent
Nei	92	68,1%
Mild	18	13,3%
Moderat	16	11,9%
Sterk	7	5,2%
Meget sterk	2	1,5%
N	135	

Hund av mindre størrelse?

Navn	Antall	Prosent
Nei	101	74,8%
Mild	19	14,1%
Moderat	12	8,9%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	3	2,2%
N	135	

ANGST FOR MENNESKER FREMMEDE

Fremmed voksen mann?

Navn	Antall	Prosent
Nei	83	61,0%
Mild	22	16,2%
Moderat	17	12,5%
Sterk	12	8,8%
Meget sterk	2	1,5%
N	136	

Fremmed voksen kvinne?

Navn	Antall	Prosent
Nei	100	73,5%
Mild	17	12,5%
Moderat	10	7,4%
Sterk	8	5,9%
Meget sterk	1	0,7%
N	136	

Fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Nei	97	71,9%
Mild	18	13,3%
Moderat	12	8,9%
Sterk	5	3,7%
Meget sterk	3	2,2%
N	135	

Redd når en ukjent person kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Nei	95	69,9%
Mild	20	14,7%
Moderat	8	5,9%
Sterk	10	7,4%
Meget sterk	3	2,2%
N	136	

Redd hvis fremmed prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Nei	91	66,9%
Mild	22	16,2%
Moderat	9	6,6%
Sterk	11	8,1%
Meget sterk	3	2,2%
N	136	

FAMILIEMEDLEMMER

Hunden er redd voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	131	97,0%
Mild	3	2,2%
Moderat	1	0,7%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	135	

Hunden er redd barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	130	96,3%
Mild	3	2,2%
Moderat	2	1,5%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	135	

HUNDEN OG BJEFFING

«Hender det at hunden bjeffer på»

Bjeffing på barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	117	86,0%
Sjelden	8	5,9%
Av og til	11	8,1%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	136	

Bjeffing på voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	115	85,8%
Sjelden	12	9,0%
Av og til	7	5,2%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	134	

Bjeffing på fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	76	56,3%
Sjelden	25	18,5%
Av og til	21	15,6%
Ofte	6	4,4%
Svært ofte	7	5,2%
N	135	

Bjeffing på fremmede voksne?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	65	48,9%
Sjelden	24	18,0%
Av og til	23	17,3%
Ofte	14	10,5%
Svært ofte	7	5,3%
N	133	

Bjeffing når det ringer på døra?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	19	14,3%
Sjelden	18	13,5%
Av og til	18	13,5%
Ofte	39	29,3%
Svært ofte	39	29,3%
N	133	

Bjeffing når kjente kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	49	37,4%
Sjelden	19	14,5%
Av og til	24	18,3%
Ofte	26	19,8%
Svært ofte	13	9,9%
N	131	

Når fremmede kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	39	29,3%
Sjelden	18	13,5%
Av og til	20	15,0%
Ofte	33	24,8%
Svært ofte	23	17,3%
N	133	

Når noen går forbi bilen?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	67	49,3%
Sjelden	25	18,4%
Av og til	22	16,2%
Ofte	7	5,1%
Svært ofte	12	8,8%
Vet ikke	3	2,2%
N	136	

Bjeffing når noen går forbi hus hage?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	25	18,4%
Sjelden	24	17,6%
Av og til	37	27,2%
Ofte	20	14,7%
Svært ofte	28	20,6%
Vet ikke, har ikke hage der hunden oppholder seg	2	1,5%
N	136	

I møte med fremmede mennesker (eks. ute på tur)?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	90	67,2%
Sjelden	22	16,4%
Av og til	15	11,2%
Ofte	5	3,7%
Svært ofte	2	1,5%
N	134	

Bjeffing i møte med fremmede hunder?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	61	44,9%
Sjelden	28	20,6%
Av og til	32	23,5%
Ofte	8	5,9%
Svært ofte	7	5,1%
N	136	

JAKTATFERD

Hunden viser tegn til jaktatferd (vil løpe etter):
Når den ser/lukter vilt (rådyr, hare osv)

Navn	Antall	Prosent
Nei	33	24,8%
Mild	22	16,5%
Moderat	31	23,3%
Sterk	28	21,1%
Meget sterk	19	14,3%
N	133	

Når katter eller andre smådyr løper fra den

Navn	Antall	Prosent
Nei	18	13,4%
Mild	28	20,9%
Moderat	25	18,7%
Sterk	33	24,6%
Meget sterk	30	22,4%
N	134	

Når joggere/skiløpere/syklister passerer

Navn	Antall	Prosent
Nei	84	61,8%
Mild	20	14,7%
Moderat	17	12,5%
Sterk	11	8,1%
Meget sterk	4	2,9%
N	136	


Når barn leker/løper forbi

Navn	Antall	Prosent
Nei	79	58,1%
Mild	24	17,6%
Moderat	19	14,0%
Sterk	11	8,1%
Meget sterk	3	2,2%
N	136	

Har hunden bærelyst?

Navn	Antall	Prosent
Nei	31	24,0%
Mild	23	17,8%
Moderat	29	22,5%
Sterk	23	17,8%
Meget sterk	23	17,8%
N	129	

Hva gjør hunden hvis den får en tøydokka/"kosedyr" o.l.?



Navn	Antall	Prosent
Får aldri slike leker	11	8,1%
Lite interessert/mister fort interesse	20	14,7%
Leker/"koser seg" med byttet-ødelegges ikke	66	48,5%
Leker/rister - ødelegges etterhvert	33	24,3%
Leker/rister-ødelegges raskt	6	4,4%
Vet ikke	0	0,0%
N	136	

Tegn på stress

Stress/ubehag ved bilkjøring?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	106	79,1%
Mild/sjelden	16	11,9%
Moderat/av og til	8	6,0%
Sterk/ofte	3	2,2%
Meget sterk/ofte	1	0,7%
N	134	

Sammen med andre hunder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	96	71,1%
Mild/sjelden	20	14,8%
Moderat/av og til	15	11,1%
Sterk/ofte	4	3,0%
Meget sterk/svært ofte	0	0,0%
N	135	

Tegn til stress under lek?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	103	76,3%
Mild/sjelden	15	11,1%
Moderat	11	8,1%
Sterk/ganske ofte	5	3,7%
Meget sterk/ofte	1	0,7%
N	135	

På nye steder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	85	62,5%
Mild/sjelden	30	22,1%
Moderat/av og til	15	11,0%
Sterk/ofte	6	4,4%
Meget sterk/ofte	0	0,0%
N	136	

Roer hunden seg raskt ned etter stress?

Navn	Antall	Prosent
Nei/svært seint	1	0,8%
Mild/seint	6	4,7%
Moderat	14	11,0%
Ganske raskt	45	35,4%
Meget raskt	61	48,0%
N	127	

Hunden er avslappet hjemme

Navn	Antall	Prosent
Stemmer bra	118	87,4%
Stemmer delvis	10	7,4%
Hverken avslapet eller urolig	5	3,7%
Stemmer lite	2	1,5%
Stemmer ikke	0	0,0%
N	135	

Svarer hundens mentalitet(gemytt) til de forventningene du hadde da du valgte denne rasen?


Navn	Antall	Prosent
Ja	119	87,5%
Nei	10	7,4%
Vet ikke	7	5,1%
N	136	

Har hunden uvaner (tendens til repeterende atferd, hyppig slikking, biting o.l.)?

Navn	Antall	Prosent
Nei, hunden har ikke slik atferd	102	76,7%
Ja, hyppig biting i poter	8	6,0%
JA, mye slikking forbein	24	18,0%
JA stadig slikking/biting flanke/lår	2	1,5%
JA, jager hale meget ofte	2	1,5%
Ja, annet	2	1,5%
N	133	


TIL SLUTT NOEN «ANDRE ATFERDSTREKK» ☺

Er hunden glad i mat?




Navn	Antall	Prosent
Meget dårlig appetitt	5	3,7%
Liten appetitt / - kresen	11	8,1%
Helt vanlig appetitt	33	24,4%
Ganske stor appetitt	25	18,5%
Ekstremt matglad!	61	45,2%
N	135	

Hender det at hunden stjeler mat?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	17	12,6%
Sjelden	37	27,4%
Av og til	51	37,8%
Ofte	16	11,9%
Meget ofte	14	10,4%
N	135	

Hvis den får mulighed; hender det at hunden spiser møkk/afføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	59	43,7%
Sjelden	31	23,0%
Av og til	26	19,3%
Ofte	11	8,1%
Meget ofte	8	5,9%
N	135	

Hvis den får mulighed; hender det at hunden ruller seg i møkk/afføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	41	30,6%
Sjelden	37	27,6%
Av og til	37	27,6%
Ofte	13	9,7%
Meget ofte	6	4,5%
N	134	

Er hunden glad i å svømme?




Navn	Antall	Prosent
Absolutt ikke	32	23,7%
Lite glad i vann	24	17,8%
Svømmer av og til	28	20,7%
Glad i å svømme	13	9,6%
Veldig glad i å svømme	13	9,6%
Vet ikke, har ikke prøvd	25	18,5%
N	135	

Sover hunden din i sengen?



Navn	Antall	Prosent
Aldri	33	25,0%
En sjelden gang	25	18,9%
Av og til	28	21,2%
Ofte	15	11,4%
Meget ofte	31	23,5%
N	132	

Får hunden ligge i vanlig sofa?



Navn	Antall	Prosent
Nei, aldri	17	12,7%
Nei, sjelden	6	4,5%
Av og til	22	16,4%
Ofte	23	17,2%
Meget ofte	66	49,3%
N	134	

Oppsummering

Generell del

1. I undersøkelsen kom det inn 136 besvarelser. I forhold til de ca 1743 Amerikansk cocker spaniel som er registrert i NKK siste 10 år (2005-2014) utgjør det en «svarprosent» på ca 7,8%. Det er en gjennomsnittlig «svarprosent» som ligger en del under andre raser. Antall svar kan variere litt fra spørsmål til spørsmål da ikke alle har svart på alle spørsmål.
2. Antall svar 136 (47 hannhunder, 34,6% / 89 tisper; 65,4%).
3. 10,4% (14 stykk) av hundene var kastret, 6 hannhunder og 8 tisper. En god del færre hunder kastreres pga uønsket atferd (14,6%) i forhold til helseårsaker (50%). Hos hannhunder var atferd og helse bare oppgitt som årsak til kastrasjon på en hund hver.
4. Det ble gitt svar på 26 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7 år. Det ser ut til at kreft, hudsykdommer, allergier og atferdsproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving. 7 eiere oppgir «annet».
5. Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og blodprøver for å støtte forskningen på rasen.

Helse

- 126 svarte på spørsmålet. 78,6% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 11,9% vurderte helsen til middels. 9,6 % karakteriserte helsen som dårlig.
- 49,2% (65 hunder) responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre.
- Det er registrert flest hunder med kløe/hudirritasjon, ørebetennelse, samt hyppig hudbetennelse, såre poter og analkjertelproblemer.
- Ca. 27,4% av eierne synes hunden har for mye pels.
- Ca. 42,7% av eierne har anmerkning på øregangene (trange/fuktige/hår).
- Våteksem er sett hos 7,6% av hundene.
- Allergi er bekreftet hos 12 hunder (8,8%).
- Det er registrert overproduksjon av tannstein hos 18 hunder (~13%); for øvrig var det registrert en del hunder med underbitt (10).
- 16 hunder (12%) har hatt “vedvarende eller alvorlige” fordøyelsesproblemer. Det er gjentatte episoder med diaré og oppkast som er registrert hyppigst.
- 2 hunder er registrert med problemer med bukspyttkjertelen
- 11 hunder (8,1%) oppgis med brokk; 10 spesifisert som navlebrokk.
- 4 eiere (2,9%) oppgir anmerkninger på hjerte/karsystemet på hunden, «inkludert» 1 med bilyd, 1 med «hjertesvikt» og 1 med hjerterytmeforstyrrelse.
- 5 eiere (3,7%) rapporterte om generelle symptomer fra luftveiene på hundene.
 - Kennelhoste (32 hunder/23,5%), nesemidd (5 hunder) er de vanligste rapporterte enkeltårsakene.
- Øyesykdommer er rapportert hos 41 hunder (30,1%), anmerkninger på øyelokk hyppigst (23%), , men også en del tilfeller (11) av øyebetennelse. «Cherry eye» er registrert hos 28 hunder i undersøkelsen.
- De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn (87,5%), mens 7 eiere (5,1%) mener at synet er litt nedsatt. 9 eiere mener hunden ser dårlig (6,6%), 1 oppgis som blind.
- For 11 hunder (8,1%) oppgis det problemer i ledd/muskel skjelett.
 - Patellaluksasjon er registrert hos bare 1 hund i undersøkelsen.
 - Osteochondrose er ikke registrert.
 - Artrose er registrert hos 4 hunder.
 - Korsbåndskade hos 3 hunder.
 - Det er rapportert stivhet på 4 hunder og smerter hos 5 hunder.
- 22 av hundene (16,2%) i undersøkelsen er HD røntget, 7 (33,3% av de HD-røntgede) er oppgitt med HD.

- Bare 2 av hundene i undersøkelsen er AD-røntget, 1 er fri for AD, 1 vet ikke.
- Det er anmerkninger på nedsatt hørsel hos 5 hunder og epilepsi-lignende tilfeller / epilepsi hos 9 hunder (6,6%).
- Det er få anmerkninger på reproduksjonsorganer hos hannhundene.
- Ingen av hannhunder er oppgitt med kryptorkisme.
- 25,8% av tispene (23 tisper) har hatt valper. 8% (4 stykk) hadde hatt problemer ved valping.
- Hos tisper er det innbilt svangerskap (14 tisper, 15,7% av tispene) og livmorbetennelse (6 tisper, 6,7% av tispene) som er de hyppigste registreringene.
- 19 eiere (14%) har krysset av for at hunden har hatt urinveisproblemer;
 - Urinveisinfeksjon/blærekatarr er registrert hos 11 hunder
 - Urinlekkasje hos 2 hunder
 - Urinstein hos 1 hund
 - Nyresvikt hos 3 hunder
- Det er registrert hormonelle sykdommer hos 8 hunder (5,9%), 4 hypotyreose og 3 cushing.
- 24 eiere (17,9%) oppgir at hunden har hatt kreftsykdom/kuler. De fleste er godartede svulster i hud (10 stykk). 3 hunder er oppgitt med jursvulst (3,4% av tispene), 7 eiere oppgir «annet».
- Dødsårsaker er oppgitt hos 26 hunder som er et lite tall for å få et sikkert inntrykk av dødsårsaker. Men det kan se ut til at kreft, hudsykdommer, allergier og atferdsproblemer kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving. 7 eiere oppgir «annet»

Atferd

- 89,6% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 5,6% er middels fornøyd, mens 4,8% vurderer den til dårlig/meget dårlig.
- 96,3% oppfatter hundene som glade (riktig/meget riktig), 78,5% som trygge, og 39,8% som tøffe.
- ~31,3% karakteriseres som engstelige i noen situasjoner (riktig/meget riktig), 16,6% oppgis som «pysete» («ganske riktig/meget riktig»).
- Ca 13,9% av hunden kan vise aggressive signaler («ofte-svært ofte») mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd, og 5,2% slåss ofte når de er løse.
- Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede er 4,2% (ofte/svært ofte).
- 7,1% kan vise tegn til aggresjon dersom fremmede forsøker å klappe hunden.
- 8,2% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for høye smell/skudd, mens 13,3% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.
- 2,2% av hundene har sterk angst for å være alene hjemme
- Rundt 15,8% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne
- 59,6% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.
- 35,3% bjeffer ofte eller svært ofte når noen går forbi hus/hage
- Ellers vil 35,4% «ofte eller svært ofte» løpe etter vilt, mens 47% vil gjerne løpe etter katter.
- 35,6% av hundene har sterk/meget sterk bærelyst
- Ca 23,3% av hundene viser tendens til ulike repeterende «aktiviteter», hyppigst oppgitt er 24 hunder (18%) med tendens til å slikke forbein; 8 (6%) oppgir hyppig biting i poter.

Arbeidet videre.

Klubben har nå fått en god oversikt over forekomsten av en del helse og atferds-utfordringer i rasen. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige oppdrettere gi en god oversikt over situasjonen.

Eierne er stort sett fornøyd med hundens helse og atferd, men generelt sett er det noe færre eiere som synes helsen er god/meget god i forhold til mange andre raser. Det finnes enkelte utfordringer som klubben kan vurdere å følge med på og se nærmere på. For Amerikansk cocker spaniel er det registrert at 49,2% av hundene har ulike hudproblemer. Mange eiere mener at hundene har i overkant mengde pels. 42,7% har anmerkning på øregangene på hundene (trange/fuktige/mye hår). Det er registrert noen tilfeller av navlebrokk. Øyesykdommer er rapportert hos 30,1% av hundene; anmerkninger på øyelokk hyppigst, men også en del tilfeller av øyebetennelse. Det er registrert en del kuler/kreft hos ~18% av hundene, de fleste godartede i hud.

På atferdssiden er det færre anmerkninger enn på fysisk helse. En del hunder ser ut til å være noe «engstelige i enkelt situasjoner», men ikke spesielt mer enn på andre raser. Noe repeterende aktiviteter er registrert, men det kan også stå i sammenheng med den relativt høye forekomsten av anmerkninger på hud. For øvrig er det få anmerkninger som peker seg ut.

Ved Veterinærhøgskolen vil vi kunne bistå med hjelp og kompetanse, og dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger kan en diskutere om det er mulig å få til et samarbeid. Dersom klubben ønsker å gå dypere inn i en problemstilling som er registrert i helseundersøkelsen, for å vite mer om den, er det selvsagt mulig å henvende seg til eierne i helseundersøkelsen på nytt (de som har sagt ja til at vi kan henvende oss) og stille utfyllende spørsmål. Pga konfidensialiteten er det selvsagt Veterinærhøgskolen som må gjøre dette.

Når det gjelder sykdommer med arvelig disposisjon har vi stor aktivitet innenfor forskning innenfor en rekke sykdommer, der målsettingen er å bidra til å skaffe ny kunnskap og evt bidra til å utvikle gentester for arvelige sykdommer. Veterinærhøgskolen har gode internasjonale samarbeid slik at vi lett vil samarbeide med forskergrupper i andre land. Dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger etter å ha sett gjennom resultatene fra undersøkelsen stiller vi gjerne på et møte for å diskutere muligheter for et samarbeid.

Til slutt vil vi minne om at denne undersøkelsen er konfidensiell når det gjelder opplysninger om enkeltindivider og eiere og at det ikke vil komme ut flere opplysninger enn den typen frekvenstabeller som er vist i denne rapporten. Dersom vi i fremtiden velger å lage en oversikt over forekomsten av sykdommer/atferder i ulike raser kan frekvensene fra Amerikansk cocker spaniel bli en del av en slik oversikt sammen med mange andre raser.

Jeg vil til slutt takke alle som har besvart undersøkelsen og takke klubben for et godt samarbeid.

Oslo 17/5-2016

Frode Lingaas