

Helse- og atferdsundersøkelsen hos Springer spaniel



Oslo 1.05.2016

Forord

Helse- og atferdsundersøkelsen for Springer spaniel er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av litt tekst og en del tabeller/diagrammer over forekomster av ulike sykdommer og atferds-egenskaper. Det er hovedfokus på viktige/ hyppig registrerte anmerkninger. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle “anmerkningen”.

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i **undergrupper** med lave tall kunne gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to- hvis det blir regnet ut i fra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være at 2 hunder hadde albueddsdysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det bedre å bruke de reelle tallene. Det er derfor spesielt viktig at en ser prosenter i sammenheng med antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål –likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksemel vises under

Sykdom	Antall
Hosting	3
Nysing	4
N (sum)	6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing. Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkning på både hosting og nysing.

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid

fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

Antall svar og svarprosent

I undersøkelsen kom det inn 436 besvarelser. Alle har ikke svart på alle spørsmål, Antallet svar varierer fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til 436. Men husk at det er hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen.

Fordi det ikke fins noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker. Fra 2005-2014 (siste 10 år) ble det registrert ca 2194 Springer spaniel i NKK. Prosent svar **relativt til registreringstallene siste 10 år**, er ca. 20%. Dette er en gjennomsnittlig svarprosent som mange raseklubber klarer å oppnå.

Dødsårsaker

For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder. Det ble gitt opplysninger om 64 døde hunder. Dette er ikke så mange, men vil gi et visst (noe usikkert) inntrykk av de viktigste dødsårsakene.

Oslo 16.05.2016

Frode Lingaas

Generell beskrivelse (del 1)

Alder


Gjennomsnittsalderen på hundene i undersøkelsen var 4,1 år (358 hunder med opplysninger om alder). 31 hunder var under 1 år, 58 hunder var mellom 1 og 2 år.

Det ble gitt opplysninger om 64 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7,4 år. Siden det er rapportert såpass få hunder er dette et litt usikkert uttrykk for levelader i rasen.

Hundens kjønn

Antall svar 436 (176 hannhunder, 40,4% / 260 tisper; 59,6%)

Hundens farge



Navn	Antall	Prosent
Lever/hvit	259	59,7%
Lever/hvit/tan	68	15,7%
Sort/hvit	81	18,7%
Sort/hvit/tan	24	5,5%
Vet ikke	2	0,5%
N	434	

Kastrering

19,2% (83 stykk) av hundene var kastret, 43 hannhunder og 36 tisper.


Kastrasjon-årsak-kjønn

Navn	Antall	Prosent
Uønsket atferd	13	16,3%
Helseårsaker	57	71,3%
Liker kastrede best	3	3,8%
Annet	7	8,8%
N	80	

Betydelig færre hunder kastreres generelt pga uønsket atferd (16,3%, 34% hos hanner og 4% hos tisper) enn av helseårsaker (71,3%).

Det var altså en klar tendens til at flere hannhunder var kastrede pga atferd forhold til tisper, men hos begge kjønn var altså helseårsaker dominerende.

Hundene ble kastret ved 4,5 års alder i gjennomsnitt. Hannhundene var 3,9 år, tispene 4,9 år i gjennomsnitt. De som ble kastret pga atferd hadde en gjennomsnittlig alder på 3,5 år, mens de som ble kastret pga helse var 4,9 år i gjennomsnitt hos springer spaniel.



Kontakt og deltagelse i forskning?

94,9% av eierne kan kontaktes for spørsmål og 338 eiere, 91% av de 371 levende hundene er villige til å bidra med blodprøver eller svaber i forskningsprosjekter angående rasens helse/velferd.

Er det tatt blodprøve siste 3 år i forbindelse med mistanke om sykdom?

Det er tatt blodprøve i forbindelse med mistanke om sykdom fra 23,9% av hundene.

Når overtok du hunden?

13,9% av hundene var etter eget oppdrett 69,2% av valpene ble overtatt ved 8-10 uker, 7,2% ved 2,5-5 mndr og 9,7% var over 6 mndr.

Få fete hunder

Navn	Antall	Prosent
Tynn	3	0,7%
Slank	97	22,5%
Middels/normal	286	66,2%
Litt overvektig	44	10,2%
Fet	2	0,5%
N	432	

Aktiviteter?

29,8% av eierne oppgir at de ikke driver med noen spesielle aktiviteter med hundene, 27,9% driver med lydighet og 37,9% med utstilling, se for øvrig tabellen under;


Navn	Antall	Prosent
Ingen spesielle aktiviteter	129	29,8%
Lydighet	121	27,9%
Redningsarbeid	13	3,0%
Bruks (spor-felt-søk-rapport-IPO)	68	15,7%
Jakt/apportering	136	31,4%
Blodspor/ettersøk	142	32,8%
Agility	24	5,5%
Utstilling	164	37,9%
Andre aktiviteter	81	18,7%
N	433	

Del II, Fysisk helse

GENERELL HELSE

Hvordan er hundens generelle helse?

420 svarte på spørsmålet. 88,8% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 7,6% vurderte helsen til middels. 3,6 prosent karakteriserte helsen som dårlig.




Navn	Antall	Prosent
Meget god	254	60,5%
God	119	28,3%
Middels	32	7,6%
Dårlig	12	2,9%
Meget dårlig	3	0,7%
N	420	

Hud, pels øre

Har hunden noen gang hatt problemer med hud/pels/øre? Symptomer kan f.eks være håravfall, hårløse flekker, kløe, utslett, eksem, kviser, blemmer eller skorper

50,3% (217 hunder) responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre



Det var mulig å merke av for kategoriene under, og resultatene er gitt etter hver kategori (antall hunder og prosent **av de 220 hundene som har spesifisert typen hudproblemer**):

Navn	Antall	Prosent av anmerkningene På 220 hunder
Hyppig hudbetennelse/eksem/utslett	31	14,1%
Hyppig ørebetennelse	44	20,0%
Har hatt ørebetennelse, men sjelden	113	51,4%
Kløe/hudirritasjon	100	45,5%
Hårløse flekker	20	9,1%
Røde eller såre poter	21	9,5%
Overdreven røyting/hårtap	19	8,6%
Analkjertelproblem	27	12,3%
Tilstoppet talgkjertel	10	4,5%
Hudsvulst	10	4,5%
Parasitter	1	0,5%
Furunkulose	4	1,8%
Vet ikke	1	0,5%
N	220	

Det er registrert flest hunder med ørebetennelse samt kløe/hudirritasjon, noen hudbetennelse, analkjertelproblemer, såre poter, hårløse flekker og overdreven røyting.

Du har svart at hunden har eller har hatt hårløse flekker. Hvor på kroppen har den hatt slike flekker?

De fleste tilfeller av hårløse flekker har vært på for- eller bakkroppen

Navn	Antall
Rundt øyne	6
Kinn	2
Munnviker	2
Andre steder på hodet	2
Forbein	1
Bakbein	2
For-kroppen	10
Bak-kroppen	14
Bare noen få flekker som unghund, forsvant av seg selv	1
Annet	3
N	20

Allergi

Er hunden din diagnostisert med allergi/atopi?

435 har svart på dette spørsmålet. 20 hunder har påvist allergi ved blodprøve, 11 eiere tror dette på bakgrunn av symptomer.

Hvilke symptomer på allergi/atopi har hunden din? (flere svar mulig)

De fleste hundene med mistanke om allergi viser ørebetennelse, hudbetennelse og kløe/labbebiting.

Navn	Antall
Gjentatte ørebetennelser	16
Gjentatte hudbetennelser	19
Kløe/labbebiting	22
Diare	2
Oppkast	2
N	30

Er hunden din diagnostisert med fôrallergi/intoleranse

13 eiere (3%) har krysset av for fôrallergi, de fleste hadde symptomer som kløe/labbebiting, hyppig hudbetennelse og gjentatte ørebetennelser.

Demodex (hårsekkmidd)

Bare 3 eiere tror hunden har demodikose, ingen bekreftet ved hudskrap.

Våteksem

63 hunder (14,6%) er registrert med våteksem, de fleste (~71%) har hatt det mindre enn 1 gang per år.

Navn	Antall
Nei	351
Ja, mindre enn en gang per år	45
Ja, ca en gang per år	10
Ja, Oftere enn en gang per år	8
Vet ikke	18
N	432

Hvordan er du fornøyd med hundens pelsmengde?

Navn	Antall	Prosent
Passelig	344	79,3%
Litt mye pels	69	15,9%
Alt for mye pels	19	4,4%
Vet ikke	2	0,5%
N	434	

Du har svart at du synes hunden har mye pels. Er dette til plage for hunden?

Navn	Antall
Nei	50
Litt til plage når det er varmt	24
Stor ulempe når det er varmt	7
Stor ulempe, hemmer hundens utfoldelse	3
Vet ikke	3
N	87

Du har svart at du synes hunden har mye pels. Gir dette mye arbeid for eier?

Navn	Antall	Prosent
Nei, går helt fint	19	21,6%
Ja, endel arbeid med pelsen	51	58,0%
Ja, for mye arbeid	15	17,0%
JA, alt for mye arbeid nødvendig	3	3,4%
Vet ikke	0	0,0%
N	88	

Synes du hunden har trange øreganger?

Navn	Antall	Prosent
Nei, øregangene virker helt fine og tørre	302	69,6%
Øregangene kan være fuktige/lukte vondt	96	22,1%
Ja, ganske trange	21	4,8%
Mye hår i øregangene	24	5,5%
Vet ikke	18	4,1%
N	434	

FORDØYELSESSYSTEMET

Har hunden hatt en eller flere av følgende tannfeil?

Navn	Antall	Prosent
Melketenner som ikke felles som valp	1	0,8%
Underbitt, for lang underkjeve	5	3,9%
Tannmangel	6	4,7%
Overbitt, lang overkjeve	2	1,6%
Skjevt bitt	0	0,0%
Feilstilte hjørnetenner	5	3,9%
Overproduksjon av tannstein	30	23,4%
Vet ikke	82	64,1%
N	128	

Ca 46 eiere har krysset av på ulike tannfeil, flest gjelder overproduksjon av tannstein.

Har tannfeilen skapt problemer for hunden eller krevd behandling hos veterinær?

14 eiere har svart på dette, ingen har krevd behandling.

Du har svart at hunden har problemer med tannstein. Hvor stort er problemet?

Navn	Antall	Prosent
Ikke stort, men må fjernes en sjelden gang	16	53,3%
Må fjernes ofte	8	26,7%
Stort problem, kan gi betennelser hvis det ikke fjernes ofte	5	16,7%
Vet ikke	1	3,3%
N	30	

Ca halvparten av de som har merket av for tannstein oppgir at dette ikke er et stort problem.

Epulis

5 hunder er registrert med epulis

Har hunden hatt vedvarende, tilbakevendende eller alvorlige fordøyelsesproblemer?

Symptomer kan være oppkast, diare, forstoppelse, vekttap, appetittforandring.

5,1% av hundene (22 hunder) oppgis med større fordøyelsesproblemer.

Det er spurt om spesifikke symptomer. Totalt har 21 eiere/hunder krysset av for 29 anmerkninger / diagnoser. Det er diare/oppkast som er de vanligste symptomer (prosent er oppgitt som antall anmerkninger på de 21 hundene);

Navn	Antall	Prosent
Gjentatte episoder med diare	14	66,7%
Gjentatte episoder med oppkast	12	57,1%
Gjentatte episoder med buksmerter	1	4,8%
Magesekketvidelse-/magedreining	0	0,0%
Alvorlig tarminfeksjon (eks Parvovirus)	2	9,5%
Magesår/gastritt	0	0,0%
Kronisk diare	0	0,0%
N	21	

Tonsiller/ «mandler»

5 eiere oppgir at hunden har hatt betennelse i tonsillene

Har den hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege?

17 hunder (3,9%) oppgis å ha hatt fremmedlegeme som måtte fjernes av dyrlege

Har den spiserørsutvidelse ("Megaoesophagus")

1 hund er registrert med dette

Har hunden hatt leversykdom

11 hunder (2,6%) er registrert med dette, og 3% av hundene (13 stykk) har slektninger der dette er registrert. 4 eiere oppgir akutt leverbetennelse, 1 kronisk. & eiere oppgir «annet».

Har hunden hatt problemer med bukspyttkjertelen?

3 hunder er registrert med dette, alle hadde akutt betennelse.


Brokk

39 hunder (9%) oppgis med brokk; 35 med navlebrokk og 4 med lyskebrokk.


FÔRING

Tabellene under viser hva slags fôr som blir mest brukt på rasen.


Tørrfôr




Hvor ofte bruker du ferskt/ frosset fôr?



Hvor ofte bruker du matrester?



Hvor ofte gis tyggesaker, svineører o.l.?



HJERTE/KARSYSTEMET

Har hunden hatt symptomer på hjertesykdom? (f.eks. kramper, besvimelse, nedsatt utholdenhet eller pustebesvær)

11 eiere (2,5%) oppgir at hunden har hatt symptomer på hjertesykdom, 9 eiere har spesifisert symptomene;

Navn	Antall
Nedsatt utholdenhet, henger etter på tur	6
Hoste	3
Besvimelse	1
Kramper	3
Liten av vekst eller tynn	1
N	9

Har hunden en eller flere kjente hjerteproblemer?

Navn	Antall
Nei	412
Medfødt hjertefeil	1
Hjertemuskelsykdom	0
Hjerterytmeforstyrrelser	0
Bilyd	5
Klaffefeil	0
Hjertesvikt	3
N	421

LUFTVEIER

Har hunden hatt symptom på sykdom i luftveisorganene (nese, luftrør, lunger)? F.eks tungpustethet, rennende nese, nysing, pesing?

Ca 7,9% av eierne (34 stykk) svarte ja på det generelle spørsmålet, 86,5% svarer nei, resten usikre.

Kryss av dersom du kjenner årsaken til hundens problemer?

Navn	Antall
Nesekatarr, snue, rhinitt	13
Bronkitt	1
Lungebetennelse	2
Tracheal kollaps (luftrør som kollapser)	0
N	16

Har hunden fått diagnosen nesemidd?

38 eiere (8,8%) oppgir nesemidd hos hunden

Har hunden hatt diagnosen kennelhoste?

Navn	Antall	Prosent
Nei	356	82,2%
Ja	72	16,6%
Vet ikke	5	1,2%
N	433	

16,6% oppgir kennelhoste

ØYESYKDOMMER

Har, eller har hunden noen gang hatt sykdom i øye eller øyelokk? (herunder entropion, cherry eye)?

Anmerkninger på øye er registrert hos 36 hunder (8,3%), som er spesifisert under (prosentene er oppgitt som prosent av de 36 hundene, ikke alle hunder i undersøkelsen):

Navn	Antall	Prosent
Hornhinnen	3	8,3%
Øyebetennelse/øyekatarr	16	44,4%
Øyelokk/blinkhinne (herunder entropion, ektropion, cherry eye)	12	33,3%
Linsen	4	11,1%
Regnbuehinnen	0	0,0%
Netthinnen	5	13,9%
N	36	

Hornhinne-problemer; er spesifisert hos 3 hunder, 2 spesifisert; 1 med nedsatt tåreproduksjon og 1 med hornhinnesar.

Øyebetennelse; er spesifisert hos 16 hunder, og 68,8,1% oppgir at dette har vært relativt sjelden; 1-2 ganger hittil i livet.

Navn	Antall
1-2 ganger i løpet av livet	11
1-2 ganger i året	4
3 eller flere ganger i året	1
Mer eller mindre kontinuerlig	0
N	16

For **øyelokk/blinkhinne** er anmerkningene spesifisert hos 11 hunder, se tabellen under;

Navn	Antall
Trange eller tette tårekanaler	1
Ekstra eller feilstilte øyehår (Distichiasis/ektopisk cilium)	0
Kul/svulst på øyelokk	0
Innoverbøyde øyelokk (entropion)	2
Hengende øyelokk (ektropion)	5
"Cherry eye" prolaps av tårekjertelen	4
N	11

Sykdom i linsen

Det er registrert 2 hunder med grønn stær, 3 med katarakt

Har hunden vært øyelyst?

205 hunder (47,2%) har vært øyelyst (32 oppgir «vet ikke»)

Når ble hunden øyelyst sist?

Navn	Antall	Prosent
Ca 1 år siden	74	36,6%
2-4 år siden	68	33,7%
Mer enn 5 år siden	49	24,3%
Husker ikke	11	5,4%
N	202	

Hvordan bedømmer du hundens syn?

Navn	Antall	Prosent
Meget bra (normalt)	398	91,7%
Litt nedsatt	25	5,8%
Dårlig	8	1,8%
Blind	3	0,7%
N	434	

Har hunden Progressiv Retinal Atrofi (PRA) (klinisk undersøkelse)?

2 hunder registrert med PRA

Har hunden hatt andre øyesykdommer?

Navn	Antall
Retinal dyslasi	2
PPM-persisterende puillmembran	3
Annet	16
Vet ikke	139
N	160

Hvor gammel var hunden da den fikk påvist øyesykdom?

Navn	Antall	Prosent av 54 hunder
Mindre enn 1 år	12	22,2%
1 år	4	7,4%
2 år	13	24,1%
3 år	0	0,0%
4 år	3	5,6%
5 år	4	7,4%
6 år	0	0,0%
7 år	2	3,7%
8 år	2	3,7%
9 år	3	5,6%
10-11	4	7,4%
12-13	1	1,9%
Mer enn 13 år	0	0,0%
Vet ikke	6	11,1%
N	54	

LEDD-SKJELETT-MUSKEL

Har hunden (el har hatt) sykdom i ledd, muskel eller skjelett?

Navn	Antall	Prosent
Ja	28	6,4%
Nei	402	92,4%
Vet ikke	5	1,1%
N	435	

Leddproblemer

Det er gjort 22 anmerkninger på 21 hunder

Navn	Antall
Osteochondrose/bruskløsning (fortykket/løs bit av leddbrusk)	1
Artrose (forkalkning)	8
Leddbetennelse	2
Korsbåndskade	1
Løs kneskål - patellaluksasjon	1
Halthet	9
Vet ikke	4
N	21

For artrose ble det spesifisert for 6 hunder, 3 med artrose i skulderledd, 1 med artrose i albueledd, 2 med artrose i hoftene, 1 med artrose i kneet og en i haseledd. Majoriteten av hundene fikk diagnosen under 4-års alder, mens 3 hunder var over 7 år.

Har hunden hatt noen av muskel-skjelettproblemene under?

Navn	Antall
Stivhet	15
Smerter	11
Muskelsykdom	1
Spondylose, forkalkninger i ryggen	3
Skiveprolaps	4
Medfødt stumphale	0
Medfødt haleknekk	2
Haleknekk etter skade	0
Vet ikke	3
N	24

De hyppigste anmerkningene er stivhet og smerte.
Tilfellene av spondylose ser ut til å gi sjeldne problemer.

Er hunden offisielt HD-røntget? (HD=Hofteleddsdysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	319	73,8%
Nei	99	22,9%
Vet ikke	14	3,2%
N	432	

HD-grad hos røntgede hunder

Navn	Antall	
A (fri)	267	83,7%
B (fri)	24	7,5%
C (svak)	12	3,8%
D (middels)	3	0,9%
E (sterk)	1	0,3%
Vet ikke	12	3,8%
N	319	

Husk at NKK tallene kan være bedre enn tall fra helseundersøkelsen pga høyere antall registrerte.

AD (Albueleddssysplasi)

Er hunden offisielt AD røntget? (AD=Albueleddssysplasi)

Navn	Antall	Prosent
Ja	49	11,4%
Nei	333	77,6%
Vet ikke	47	11,0%
N	429	

Hvilken AD status har din hund?

Navn	Antall
FRI	47
Mild grad	2
Moderat	0
Sterk grad	0
Har AD, husker ikke grad	0
Vet ikke	0
N	49

For AD-røntgede hunder, ser du tegn til smerte/halthet?

Navn	Antall
Nei, aldri	2
Usikker	0
Halter av og til	0
Halter ofte	0
Vet ikke	0
N	2

NERVESYKDOMMER

Kryss av hvis din hund har noe av det følgende, flere valg mulig


Mange eiere mener hunden har nedsatt hørsel; 10 eiere oppgir epilepsi-lignende anfall, mens 3 oppgir verifisert epilepsi.

Navn	Antall
Nedsatt hørsel	51
Epilepsilignende anfall	10
Epilepsi. Verifisert	3
Annet	3
N	63

Du har svart at hunden har dårlig hørsel. Beskriv:

Navn	Antall	Prosent
Hunden har litt nedsatt hørsel	13	26,0%
Hunden har betydelig nedsatt hørsel	13	26,0%
Hunden er nesten døv	25	50,0%
N	50	

Du har svart at hunden har dårlig hørsel. Hvor gammel var hunden da du oppdaget det?



Er hunden genetisk testet for fucosidose?

Navn	Antall	Prosent
Nei	185	42,9%
Nei, men genetisk fri pga fri foreldre	112	26,0%
Ja, genetisk fri	39	9,0%
Ja, bærer	1	0,2%
Ja, affisert	0	0,0%
Vet ikke	94	21,8%
N	431	

REPRODUKSJONSPROBLEMER / REPRODUKSJONSORGANER

HANNHUNDER (176 stykk)

Har din hannhund hatt noen av følgende sykdommer/problemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Kryptorchid - medfødt mangel på en testikkel	3
Kryptorchid - medfødt mangel på to testikler	0
Godartet prostataforstørrelse	14
Betennelse i prostata	9
Forhudskatarr, drypping	18
	33

Vanligst er forhudskatarr (ca 10% av hannhundene) og godartet prostataforstørrelse.

Du har krysset av for forhudskatarr, hvor stort er problemet?

Navn	Antall	Prosent av 18 hunder
Drypper ganske sjelden	11	61,1%
Drypper en gang i blant, blir raskt bra av skylling/behandling	6	33,3%
Tilbakevendende problem, men god effekt av behandling	1	5,6%
Drypper ganske hyppig, behandling virker dårlig	0	0,0%
N	18	

Det ser ut til at eierne oppfatter problemet/alvorlighetsgraden som ganske moderat.

Har din hannhund hatt noen av følgende reproduksjonsproblemer? Flere valg mulig

Navn	Antall
Sterilitet	2
Paret - har kull - flere tomme tisper	1
Paret flere- alle tome	1
Lite interessert i "klare" tisper	2
N	5

TISPER (260)

Har din hund hatt noe av det følgende?

Navn	Antall	Prosent av 82 obs
Livmorbetennelse	33	43,4%
Skjedekatarr	2	2,6%
Sterilitet	2	2,6%
Abort	3	3,9%
Cyste på eggstokk	2	2,6%
Innbilt svangerskap	49	64,5%
Skjedeprolaps	1	1,3%
N	76	

Innbilt svangerskap (19%) og livmorbetennelse (13%) av tispene som utgjør de hyppigste anmerkningene hos tisper.

Hvor ofte har tispas løpetid?

Navn	Antall	Prosent
sjeldnere enn 1 gang pr. år	24	38,1%
ca 1 gang pr. år	23	36,5%
ca 2 ganger pr. år	16	25,4%
oftere enn 2 ganger pr. år	0	0,0%
Vet ikke	0	0,0%
N	63	

VALPER

Ca 24% av tispene har hatt valper (63 stykk), antall kull går fram av tabellen under

Navn	Antall
1	58
2	28
3-4	22
>4	4
Vet ikke	0
N	112

Majoriteten av tispene har hatt 1 eller 2 kull

Har parringsklar tispes avvist hannhunden?

Navn	Antall
Nei, aldri	81
Har hendt	20
Ikke uvanlig	7
Svært ofte	2
Vet ikke	63
N	173

Har hun noen gang fått valper med feil eller misdannelser?

7 eiere oppgir at det er sett feil/misdannelse hos valper, se tabell under

Navn	Antall
Haleknekk	1
Hareskår	0
Ganespalte	1
Bukbrokk	0
Annet	2
Vet ikke	3
N	7

Har tispas hatt problemer med å bli drektig etter parring?

5 eiere oppgir at hunden har opplevd dette

Har tispas hatt komplikasjoner ved valping?

Det er ca 15 tilfeller av komplikasjoner, på i størrelsesorden 210 fødsler, dvs ca 7% av fødslene

Navn	Antall	Prosent av 112
Nei	45	71,4%
Ja, eier løste problemet selv	3	4,8%
Ja, trengte hjelp av veterinær	2	3,2%
Ja, måtte ta keisersnitt!	10	15,9%
Vet ikke	3	4,8%
N	63	

Hva var årsaken til problemet?

Navn	Antall
Feilstilling hos valp(er)	6
For store valper	1
Ingen eller svake veer	5
Veene avtok over tid	4
Vet ikke	3
N	15

NYRE/URINVEIER

Urinveisproblemer.

Det er hovedsakelig urinveisinfeksjon og urinlekkasje som er registrert i gruppen av urinveisproblemer.

Navn	Antall
Akutt nyresvikt	3
Kronisk nyresvikt	2
Protein - losing nephropaty	1
Nyrebekkenbetennelse	1
Urinveisinfeksjon/Blærekatarr	47
Urinstein	5
Nyrestein	1
Urinlekkasje	15
Blæretoni (slapp urinblære)	2
N	64

Urinveisinfeksjon og urinlekkasje er de vanligste registreringene.

HORMONELLE SYKDOMMER

Har hunden hatt en hormonell sykdom?

14 eier oppgir hormonell sykdom på hundene. Det er registrert 8 tilfeller av hypotyreose og 2 tilfeller av Cushings sykdom.

BLODSYKDM OG IMMUNSYSTEM

Det er registrert 3 tilfelle karakterisert som «annet».

SVULSTER/KULER OG KREFT

Har din hund hatt kuler, svulster, kreftsykdom?

84 eiere (19,9%) oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom, 7 er usikre.

Hvor har din hund hatt svulster eller kreftsykdom?

Her kan eier krysse av på flere alternativer/steder der det har vært kreft.

Navn	Antall
Hud	36
Fordøyelsessystemet	2
Luftveier	0
Forplantningsorganer/livmor/jur/testikler	16
Urinveiene	0
Skjelett	0
Nervesystemet (hjernen)	2
Bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)	0
Annet	35
Vet ikke	6
N	89

De fleste svulster er registrert i hud (36 hunder) og forplantningsorganer. 35 hunder er registrert med «annet»

HUDSVULSTER

Navn	Antall
Fettkul	22
Talgcyste	8
Histiocytom	1
Mastcelletumor/Mastocytom	0
Annen godartet	12
Annen ondartet	2
Annen med usikker diagnose	3
N	35

De fleste svulstene i hud ut ser ut til å være godartet.

Kreft i fordøyelsessystemet, kryss av for den eller de typene hunden har hatt

1 tarmkreft og 1 leverkreft er registrert

Kreft i luftveier

Ikke registrert

Kreft i skjelettet

Ikke registrert

Kreft i forplantningsorganer

1 i prostata

1 i testikkel

2 i livmor

1 i eggstokk

11 jursvulster

Kreft i urinveiene

1 blærekreft registrert

Kreft i bloddannende organer og immunsystemet (lymfe)

1 lymfekreft registrert

Har hunden vist unormal reaksjon på bedøvelse eller narkose?

Navn	Antall	Prosent
Vet ikke, aldri fått bedøvelse eller narkose	67	42,2%
Nei, antagelig helt normalt	325	53,8%
Trenger mer enn vanlig	8	2,1%
Trenger mindre enn vanlig	2	0,6%
Sovner veldig dypt	6	0,6%
Våkner veldig sent	9	1,6%
N	411	

Har hunden vist bivirkning mot medisiner?

Navn	Antall	Prosent
Nei	380	86,1%
Vet ikke	23	9,0%
Ja, av vaksiner	1	1,9%
Ja, av parasittmidler	2	1,6%
Ja, av antibiotika	7	0,4%
Ja, av smertestillende medisiner	3	1,6%
N	413	

Har hunden hatt flåttbåren sykdom (Borreliose Anaplasma/Ehrlichiose)?

Registrert hos 9 hunder

Lever hunden din?

Det ble gitt opplysninger om 64 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7,4 år.

Hva var dødsårsak eller årsak til avliving?

Navn	Antall
Vet ikke	1
Hudsykdom	5
Hjerteproblem	4
Hjerneslag	3
Kreft	10
Blindhet/øyesykdom	11
Alderdom, ble gammel og svk	15
Allergisk sykdom	7
Ledd/skjelettproblemer	5
Ulykke/skade	5
Atferdsproblemer	15
Nyreproblem	5
Plutselig uventet død	6
Annet	13
N	64


Det er bare registreringer på 64 hunder som gjør tallene usikre. Men det ser ut til at atferdsproblemer, alderdom, blindhet/øyesykdom og kreft kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving.

Del III: Atferdsproblematikk

Atferdsdelen starter med noen generelle spørsmål om eierens vurdering av enkelte egenskaper hos hunden. Resultatene fra hvert av spørsmålene gis i form av frekvenstabeller og diagrammer.

Hvordan er du fornøyd med hundens generelle atferd?

91% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 8,2% er middels fornøyd, mens ca 1% vurderer den til dårlig/meget dårlig.



Navn	Antall	Prosent
Meget godt	291	69,8%
Godt	88	21,1%
Middels	34	8,2%
Dårlig	2	0,5%
Svært dårlig	2	0,5%
N	417	

GENERELLE VURDERING AV HUNDENS ATFERD

Innledningsvis i atferdsdelen har vi først noen generelle spørsmål der eieren er bedt om å vurdere/beskrive enkelte momenter ved hundens atferd. Det er en høy svarprosent på disse spørsmålene.

Hunden min kan beskrives som:

Kontaktsøkende

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	1	0,2%
2- lite riktig	9	2,1%
3 - hverken riktig eller uriktig	25	5,8%
4 - ganske riktig	104	24,0%
5 - Meget riktig	295	68,0%
N	434	

Lettlært

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	0	0,0%
2- lite riktig	4	0,9%
3 - hverken riktig eller uriktig	35	8,1%
4 - ganske riktig	143	33,2%
5 - Meget riktig	249	57,8%
N	431	

Tøff

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	40	9,3%
2- lite riktig	79	18,3%
3 - hverken riktig eller uriktig	162	37,5%
4 - ganske riktig	107	24,8%
5 - Meget riktig	44	10,2%
N	432	

Skvetten

1 - Ikke riktig	118	27,3%
2- lite riktig	120	27,8%
3 - hverken riktig eller uriktig	125	28,9%
4 - ganske riktig	57	13,2%
5 - Meget riktig	12	2,8%
N	432	

Nysgjerrig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	2	0,5%
2- lite riktig	7	1,6%
3 - hverken riktig eller uriktig	45	10,4%
4 - ganske riktig	170	39,3%
5 - Meget riktig	209	48,3%
N	433	

Rastløs

Navn	Antall	Prosent
1 Ikke riktig	157	36,3%
2 Lite riktig	111	25,7%
3 Hverken riktig el galt	103	23,8%
4 Ganske riktig	46	10,6%
5 Meget riktig	15	3,5%
N	432	

Trygg

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	4	0,9%
2- lite riktig	13	3,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	50	11,6%
4 - ganske riktig	159	36,8%
5 - Meget riktig	206	47,7%
N	432	

Selvstendig

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	7	1,6%
2- lite riktig	39	9,0%
3 - hverken riktig eller uriktig	113	26,2%
4 - ganske riktig	173	40,1%
5 - Meget riktig	99	23,0%
N	431	

Engstelig i enkelte situasjoner

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	95	22,0%
2- lite riktig	129	29,9%
3 - hverken riktig eller uriktig	81	18,8%
4 - ganske riktig	97	22,5%
5 - Meget riktig	30	6,9%
N	432	

Glad

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	2	0,5%
2- lite riktig	1	0,2%
3 - hverken riktig eller uriktig	7	1,6%
4 - ganske riktig	66	15,2%
5 - Meget riktig	358	82,5%
N	434	

Humørsyk

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	286	66,4%
2- lite riktig	83	19,3%
3 - hverken riktig eller uriktig	40	9,3%
4 - ganske riktig	17	3,9%
5 - Meget riktig	5	1,2%
N	431	

Pysete/pinglete

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	166	38,9%
2- lite riktig	99	23,2%
3 - hverken riktig eller uriktig	109	25,5%
4 - ganske riktig	43	10,1%
5 - Meget riktig	10	2,3%
N	427	

Full av temperament

Navn	Antall	Prosent
1 - Ikke riktig	122	28,4%
2- lite riktig	70	16,3%
3 - hverken riktig eller uriktig	132	30,8%
4 - ganske riktig	73	17,0%
5 - Meget riktig	32	7,5%
N	429	

UØNSKET ATFERD OVERFOR ANDRE HUNDER

LØSE HUNDER

Hender det at hunden, når den er **LØS**, slåss (alvorlig) med andre hunder av

Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	337	78,2%
Sjelden	54	12,5%
Av og til	35	8,1%
Ofte	3	0,7%
Svært ofte	2	0,5%
N	431	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	395	92,7%
Sjelden	23	5,4%
Av og til	6	1,4%
Ofte	1	0,2%
Svært ofte	1	0,2%
N	426	

I BÅND

Hender det at hunden, når den er i **BÅND**, viser aggressive signaler eller utagerte mot andre hunder av

Samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	277	64,6%
Sjelden	52	12,1%
Av og til	72	16,8%
Ofte	23	5,4%
Svært ofte	5	1,2%
N	429	

Motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	338	79,0%
Sjelden	42	9,8%
Av og til	35	8,2%
Ofte	10	2,3%
Svært ofte	3	0,7%
N	428	

Har hunden noen gang bitt andre hunder

Av samme kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	370	86,4%
Sjelden	45	10,5%
Av og til	12	2,8%
Ofte	1	0,2%
Svært ofte	0	0,0%
N	428	

Av motsatt kjønn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	408	95,3%
Sjelden	16	3,7%
Av og til	4	0,9%
Ofte	0	0,0%
Svært ofte	0	0,0%
N	428	

Hvis hunden ofte reagerer på andre hunder, kryss av hvis den reagerer spesielt på;

Navn	Antall	Prosent
Store hunder	78	23,8%
Små hunder	23	7,0%
Valper	16	4,9%
Hund med høyt energinivå	90	27,4%
Annet	33	10,1%
Reagerer ikke på andre hunder	159	48,5%
N	328	

UØNSKET ATFERD OVERFOR MENNESKER

FOR VOLDSOM LEK

For voldsom lek med barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	355	83,3%
Sjelden	45	10,6%
Av og til	22	5,2%
Ofte	3	0,7%
Svært ofte	1	0,2%
N	426	

For voldsom lek med voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	341	79,1%
Sjelden	56	13,0%
Av og til	26	6,0%
Ofte	7	1,6%
Svært ofte	1	0,2%
N	431	

For voldsom lek med fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	387	90,0%
Sjelden	33	7,7%
Av og til	6	1,4%
Ofte	3	0,7%
Svært ofte	1	0,2%
N	430	

For voldsom lek med fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	380	89,6%
Sjelden	26	6,1%
Av og til	15	3,5%
Ofte	2	0,5%
Svært ofte	1	0,2%
N	424	

KNURRING

Knurring på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	401	93,0%
Sjelden	18	4,2%
Av og til	10	2,3%
Ofte	2	0,5%
Svært ofte	0	0,0%
N	431	

Knurring på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	370	86,7%
Sjelden	38	8,9%
Av og til	16	3,7%
Ofte	2	0,5%
Svært ofte	1	0,2%
N	427	

Knurring på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	406	95,3%
Sjelden	13	3,1%
Av og til	6	1,4%
Ofte	1	0,2%
Svært ofte	0	0,0%
N	426	

Knurring på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	382	89,9%
Sjelden	24	5,6%
Av og til	15	3,5%
Ofte	2	0,5%
Svært ofte	2	0,5%
N	425	

GLEFSING/NAPPING/BITING

Glefsing/napping på voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	369	85,6%
Sjelden	35	8,1%
Av og til	18	4,2%
Noen ganger	6	1,4%
Flere ganger	3	0,7%
N	431	

Glefsing/napping på fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	395	91,6%
Sjelden	24	5,6%
Av og til	7	1,6%
Noen ganger	4	0,9%
Flere ganger	1	0,2%
N	431	

Glefsing/napping på barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	397	93,0%
Sjelden	22	5,2%
Av og til	7	1,6%
Noen ganger	0	0,0%
Flere ganger	1	0,2%
N	427	

Glefsing/napping på fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	402	93,9%
Sjelden	17	4,0%
Av og til	4	0,9%
Noen ganger	5	1,2%
Flere ganger	0	0,0%
N	428	

Bitt voksne i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	412	95,6%
Sjelden	15	3,5%
Av og til	2	0,5%
Noen ganger	1	0,2%
Flere ganger	1	0,2%
N	431	

Bitt fremmede voksne

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	422	97,9%
Sjelden	4	0,9%
Av og til	4	0,9%
Noen ganger	1	0,2%
Flere ganger	0	0,0%
N	431	

Bitt barn i familien

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	422	99,3%
Sjelden	1	0,2%
Av og til	1	0,2%
Noen ganger	1	0,2%
Flere ganger	0	0,0%
N	425	

Bitt fremmede barn

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	424	98,4%
Sjelden	5	1,2%
Av og til	1	0,2%
Noen ganger	1	0,2%
Flere ganger	0	0,0%
N	431	

Hender det at atferden over skjer ved fjerning av leke e.l.?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	200	80,0%
Sjelden	18	7,2%
Av og til	18	7,2%
Ofte	6	2,4%
Svært ofte	8	3,2%
N	250	

Hender det at dette skjer uprovosert/uten åpenbar grunn?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	222	90,2%
Sjelden	7	2,8%
Av og til	12	4,9%
Ofte	3	1,2%
Svært ofte	2	0,8%
N	246	

Tegn på aggresjon

«Hender det at hunden viser tegn til aggresjon»

v/bading/børsting/stelling

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	220	90,2%
Sjelden	16	6,6%
Av og til	7	2,9%
Ofte	1	0,4%
Svært ofte	0	0,0%
N	244	

Hvis et familiemedlem går mot hunden når den spiser

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	231	97,1%
Sjelden	3	1,3%
Av og til	3	1,3%
Ofte	1	0,4%
Svært ofte	0	0,0%
N	238	

Hvis et familiemedlem stirrer på hunden

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	229	96,6%
Sjelden	4	1,7%
Av og til	3	1,3%
Ofte	1	0,4%
Svært ofte	0	0,0%
N	237	


Hvis en fremmed person prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Meget sjelden	218	90,8%
Sjelden	12	5,0%
Av og til	7	2,9%
Ofte	1	0,4%
Svært ofte	2	0,8%
N	240	

ANGST OG FRYKT


Viser hunden frykt i hvis den blir utsatt for støy knyttet til noen av de situasjonene under?

Sterk trafikk?




Navn	Antall	Prosent
Nei	365	84,5%
Mild	52	12,0%
Moderat	10	2,3%
Sterk	4	0,9%
Meget sterkt	0	0,0%
N	1	0,2%
N	432	

Tordenvær?




Navn	Antall	Prosent
Nei	344	79,1%
Mild	57	13,1%
Moderat	25	5,7%
Sterk	3	0,7%
Meget sterkt	3	0,7%
Vet ikke	3	0,7%
N	435	

Skudd/høye smell?




Navn	Antall	Prosent
Nei	304	70,2%
Mild	87	20,1%
Moderat	25	5,8%
Sterk	7	1,6%
Meget sterkt	3	0,7%
Vet ikke	7	1,6%
N	433	

Fyrverkeri (nyttårsaften)?



Navn	Antall	Prosent
Nei	276	64,2%
Mild	83	19,3%
Moderat	40	9,3%
Sterk	13	3,0%
Meget sterkt	6	1,4%
Vet ikke	12	2,8%
N	430	

Viser hunden angst når den for første gang blir utsatt for en ukjent situasjon (bilkjøring, heis el)?




Navn	Antall	Prosent
Nei	288	66,7%
Mild	113	26,2%
Moderat	24	5,6%
Sterk	6	1,4%
Meget sterk	1	0,2%
N	432	

Når hunden blir børstet, badet, kloklipp o.l. av familiemedlemmer?


Navn	Antall	Prosent
Nei	348	80,4%
Mild	61	14,1%
Moderat	21	4,8%
Sterk	3	0,7%
Meget sterk	0	0,0%
N	433	

Redd for å gå i bratte/åpne trapper?




Navn	Antall	Prosent
Nei	368	85,2%
Mild	41	9,5%
Moderat	14	3,2%
Sterk	3	0,7%
Meget sterk	1	0,2%
Vet ikke	5	1,2%
N	432	

Viser hunden tegn på angst når den blir forlatt alene hjemme, i bilen o.l. (sepasjonsangst)




Navn	Antall	Prosent
Nei	350	80,6%
Mild	50	11,5%
Moderat	22	5,1%
Sterk	5	1,2%
Meget sterk	6	1,4%
Vet ikke	1	0,2%
N	434	

Er hunden redd for støyende objekter som støvsuger o.l.?



Navn	Antall	Prosent
Nei	336	77,8%
Mild	73	16,9%
Moderat	19	4,4%
Sterk	2	0,5%
Meget sterk	2	0,5%
N	432	


Redd for å gå på glatte / blanke gulv?



Navn	Antall	Prosent
Nei	422	97,0%
Mild	11	2,5%
Moderat	2	0,5%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	435	

ANGST FOR ANDRE HUNDER

Hund av samme/større størrelse?



Navn	Antall	Prosent
Nei	313	72,3%
Mild	80	18,5%
Moderat	28	6,5%
Sterk	9	2,1%
Meget sterk	3	0,7%
N	433	

Hund av mindre størrelse?

Navn	Antall	Prosent
Nei	363	83,8%
Mild	46	10,6%
Moderat	15	3,5%
Sterk	8	1,8%
Meget sterk	1	0,2%
N	433	

ANGST FOR MENNESKER FREMMEDE

Fremmed voksen mann?

Navn	Antall	Prosent
Nei	333	77,3%
Mild	65	15,1%
Moderat	23	5,3%
Sterk	9	2,1%
Meget sterk	1	0,2%
N	431	

Fremmed voksen kvinne?

Navn	Antall	Prosent
Nei	360	83,7%
Mild	54	12,6%
Moderat	12	2,8%
Sterk	4	0,9%
Meget sterk	0	0,0%
N	430	

Fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Nei	345	80,4%
Mild	53	12,4%
Moderat	20	4,7%
Sterk	10	2,3%
Meget sterk	1	0,2%
N	429	

Redd når en ukjent person kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Nei	369	85,0%
Mild	45	10,4%
Moderat	15	3,5%
Sterk	4	0,9%
Meget sterk	1	0,2%
N	434	

Redd hvis fremmed prøver å klappe hunden?

Navn	Antall	Prosent
Nei	367	84,8%
Mild	40	9,2%
Moderat	20	4,6%
Sterk	4	0,9%
Meget sterk	2	0,5%
N	433	

FAMILIEMEDLEMMER

Hunden er redd voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	428	99,1%
Mild	2	0,5%
Moderat	2	0,5%
Sterk	0	0,0%
Meget sterk	0	0,0%
N	432	

Hunden er redd barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Nei	420	98,1%
Mild	6	1,4%
Moderat	1	0,2%
Sterk	1	0,2%
Meget sterk	0	0,0%
N	428	

HUNDEN OG BJEFFING

«Hender det at hunden bjeffer på»

Bjeffing på barn i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	393	92,5%
Sjelden	23	5,4%
Av og til	7	1,6%
Ofte	2	0,5%
Svært ofte	0	0,0%
Vet ikke	425	
N	393	92,5%

Bjeffing på voksne i familien?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	386	89,6%
Sjelden	29	6,7%
Av og til	12	2,8%
Ofte	4	0,9%
Svært ofte	0	0,0%
Vet ikke	431	
N	386	89,6%

Bjeffing på fremmede barn?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	309	72,9%
Sjelden	68	16,0%
Av og til	40	9,4%
Ofte	6	1,4%
Svært ofte	1	0,2%
N	424	

Bjeffing på fremmede voksne?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	276	64,9%
Sjelden	96	22,6%
Av og til	47	11,1%
Ofte	5	1,2%
Svært ofte	1	0,2%
N	425	

Bjeffing når det ringer på døra?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	197	46,4%
Sjelden	74	17,4%
Av og til	65	15,3%
Ofte	51	12,0%
Svært ofte	38	8,9%
N	425	

Bjeffing når kjente kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	302	71,1%
Sjelden	52	12,2%
Av og til	40	9,4%
Ofte	16	3,8%
Svært ofte	15	3,5%
N	425	

Når fremmede kommer på besøk?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	248	58,4%
Sjelden	86	20,2%
Av og til	43	10,1%
Ofte	28	6,6%
Svært ofte	20	4,7%
N	425	

Når noen går forbi bilen?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	332	76,9%
Sjelden	50	11,6%
Av og til	35	8,1%
Ofte	7	1,6%
Svært ofte	3	0,7%
Vet ikke	5	1,2%
N	432	

Bjeffing når noen går forbi hus hage?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	152	35,2%
Sjelden	91	21,1%
Av og til	116	26,9%
Ofte	49	11,3%
Svært ofte	21	4,9%
Vet ikke, har ikke hage der hunden oppholder seg	3	0,7%
N	432	

I møte med fremmede mennesker (eks. ute på tur)?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	352	81,5%
Sjelden	57	13,2%
Av og til	18	4,2%
Ofte	5	1,2%
Svært ofte	0	0,0%
N	432	

Bjeffing i møte med fremmede hunder?

Navn	Antall	Prosent
Aldri/meget sjelden	267	62,4%
Sjelden	78	18,2%
Av og til	65	15,2%
Ofte	17	4,0%
Svært ofte	1	0,2%
N	428	

JAKTATFERD

**Hunden viser tegn til jaktatferd (vil løpe etter):
Når den ser/lukter vilt (rådyr, hare osv)**

Navn	Antall	Prosent
Nei	38	8,9%
Mild	67	15,6%
Moderat	117	27,3%
Sterk	130	30,3%
Meget sterk	77	17,9%
N	429	

Når katter eller andre smådyr løper fra den

Navn	Antall	Prosent
Nei	31	7,2%
Mild	57	13,2%
Moderat	119	27,5%
Sterk	134	31,0%
Meget sterk	91	21,1%
N	432	

Når joggere/skiløpere/syklister passerer

Navn	Antall	Prosent
Nei	299	69,4%
Mild	74	17,2%
Moderat	36	8,4%
Sterk	17	3,9%
Meget sterk	5	1,2%
N	431	


Når barn Leker/løper forbi

Navn	Antall	Prosent
Nei	268	62,9%
Mild	94	22,1%
Moderat	44	10,3%
Sterk	18	4,2%
Meget sterk	2	0,5%
N	426	

Har hunden bærelyst?

Navn	Antall	Prosent
Nei	45	10,7%
Mild	44	10,4%
Moderat	132	31,3%
Sterk	108	25,6%
Meget sterk	93	22,0%
N	422	

Hva gjør hunden hvis den får en tøydokker/"kosedyr" o.l.?



Navn	Antall	Prosent
Får aldri slike leker	20	4,6%
Lite interessert/mister fort interesse	62	14,3%
Leker/"koser seg" med byttet-ødelegges ikke	157	36,1%
Leker/rister - ødelegges etterhvert	156	35,9%
Leker/rister-ødelegges raskt	39	9,0%
Vet ikke	1	0,2%
N	435	

Tegn på stress

Stress/ubehag ved bilkjøring?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	376	87,0%
Mild/sjelden	31	7,2%
Moderat/av og til	19	4,4%
Sterk/ofte	4	0,9%
Meget sterk/ofte	2	0,5%
N	432	

Sammen med andre hunder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	307	71,4%
Mild/sjelden	80	18,6%
Moderat/av og til	36	8,4%
Sterk/ofte	6	1,4%
Meget sterk/svært ofte	1	0,2%
N	430	

Tegn til stress under lek?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	346	80,1%
Mild/sjelden	60	13,9%
Moderat	21	4,9%
Sterk/ganske ofte	5	1,2%
Meget sterk/ofte	0	0,0%
N	432	

På nye steder?

Navn	Antall	Prosent
Nei/meget sjelden	322	74,5%
Mild/sjelden	71	16,4%
Moderat/av og til	29	6,7%
Sterk/ofte	8	1,9%
Meget sterk/ofte	2	0,5%
N	432	

Roer hunden seg raskt ned etter stress?

Navn	Antall	Prosent
Nei/svært seint	5	1,2%
Mild/seint	16	3,9%
Moderat	30	7,4%
Ganske raskt	143	35,2%
Meget raskt	212	52,2%
N	406	

Hunden er avslappet hjemme

Navn	Antall	Prosent
Stemmer bra	390	90,5%
Stemmer delvis	34	7,9%
Hverken avslapet eller urolig	2	0,5%
Stemmer lite	5	1,2%
Stemmer ikke	0	0,0%
N	431	

Svarer hundens mentalitet(gemytt) til de forventningene du hadde da du valgte denne rasen?


Navn	Antall	Prosent
Ja	391	90,3%
Nei	27	6,2%
Vet ikke	15	3,5%
N	433	

Har hunden uvaner (tendens til repeterende atferd, hyppig slikking, biting o.l.)?

Navn	Antall	Prosent
Nei, hunden har ikke slik atferd	374	87,8%
Ja, hyppig biting i poter	13	3,1%
JA, mye slikking forbein	26	6,1%
JA stadig slikking/biting flanke/lår	13	3,1%
JA, jager hale meget ofte	7	1,6%
Ja, annet	12	2,8%
N	426	


TIL SLUTT NOEN «ANDRE ATFERDSTREKK» ☺

Er hunden glad i mat?




Navn	Antall	Prosent
Meget dårlig appetitt	11	2,5%
Liten appetitt / - kresen	14	3,2%
Helt vanlig appetitt	66	15,2%
Ganske stor appetitt	113	26,1%
Ekstremt matglad!	229	52,9%
N	433	

Hender det at hunden stjeler mat?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	94	21,6%
Sjelden	127	29,2%
Av og til	128	29,4%
Ofte	48	11,0%
Meget ofte	38	8,7%
N	435	

Hvis den får mulighed; hender det at hunden spiser møkk/avføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	154	35,5%
Sjelden	131	30,2%
Av og til	99	22,8%
Ofte	28	6,5%
Meget ofte	22	5,1%
N	434	

Hvis den får mulighed; hender det at hunden ruller seg i møkk/avføring?




Navn	Antall	Prosent
Aldri	176	40,6%
Sjelden	117	27,0%
Av og til	99	22,9%
Ofte	29	6,7%
Meget ofte	12	2,8%
N	433	

Er hunden glad i å svømme?




Navn	Antall	Prosent
Absolutt ikke	24	5,5%
Lite glad i vann	28	6,5%
Svømmer av og til	70	16,1%
Glad i å svømme	102	23,5%
Veldig glad i å svømme	187	43,1%
Vet ikke, har ikke prøvd	23	5,3%
N	434	

Sover hunden din i sengen?



Navn	Antall	Prosent
Aldri	158	36,4%
En sjelden gang	116	26,7%
Av og til	61	14,1%
Ofte	35	8,1%
Meget ofte	64	14,7%
N	434	

Får hunden ligge i vanlig sofa?



Navn	Antall	Prosent
Nei, aldri	118	27,3%
Nei, sjelden	45	10,4%
Av og til	67	15,5%
Ofte	52	12,0%
Meget ofte	151	34,9%
N	433	

Oppsummering

Generell del

1. I undersøkelsen kom det inn 434 besvarelser. I forhold til de ca 2194 Springer spaniel som er registrert i NKK siste 10 år (2005-2014) utgjør det en «svarprosent» på ca 20%. Det er en gjennomsnittlig «svarprosent» sammenlignet med andre raser. Antall svar kan variere litt fra spørsmål til spørsmål da ikke alle har svart på alle spørsmål.
2. Antall hannhunder 176 (40,4%) og tisper 260 (59,6%).
3. 19,2% (83 stykk) av hundene var kastret, 43 hannhunder og 36 tisper. Betydelig færre hunder kastreres generelt pga uønsket atferd (16,3%, 34% hos hanner og 4% hos tisper) som helseårsaker (71,3%).
4. Det ble gitt svar på 64 døde hunder. De oppnådde en gjennomsnittlig levealder på 7,4 år. Det ser ut til at atferdsproblemer, alderdom, blindhet/øyesykdom og kreft kan være blant de hyppigste medvirkende årsaker til død/avliving (men tallene er lave/usikre).
5. Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og blodprøver for å støtte forskningen på rasen.

Helse

- 88,8% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 7,6% vurderte helsen til middels. 3,6 prosent karakteriserte helsen som dårlig.
- Ca 50% responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre
- Ørebetennelse samt kløe/hudirritasjon er vanligst. For øvrig nevnes hudbetennelse, analkjertelproblemer, såre poter, hårløse flekker og overdreven røyting som vanlig forekommende.
- Ca. 20% av eierne synes hunden har for mye pels.
- Ca. 30% av eierne har anmerkning på at øregangene kan være trange.
- Våteksem er sett hos 14,6% av hundene.
- Allergi er bekreftet hos 20 hunder (4,6%).
- Det er registrert tannstein hos 30 hunder (~7%) for øvrig får anmerkninger på tenner.
- 21 hunder (4,8%) har hatt “vedvarende eller alvorlige” fordøyelsesproblemer. Det er gjentatte episoder med diaré og oppkast som er registrert hyppigst.
- 3 hunder er registrert med problemer med bukspyttkjertelen
- 39 hunder (9%) oppgis med brokk; 35 med navlebrokk, 4 med lyskebrokk.
- 11 eiere (2,5%) oppgir anmerkninger på hjerte/karsystemet på hunden, «inkludert» 5 med bilyd og 3 med «hjertesvikt».
- 34 eiere (7,9%) rapporterte om generelle symptomer fra luftveiene på hundene.
 - Kennelhoste (72 hunder/16,6%), nesemidd (38 hunder) og nesekatarr (13 hunder), er de vanligste rapporterte enkeltårsakene.
- Øyesykdommer er rapportert hos 36 hunder (8,3%), øyebetennelse og anmerkninger på øyelokk hyppigst.
- De fleste eiere oppgir at de oppfatter at hundene har normalt syn (91,7%), mens 32 eiere (7,6%) mener at synet er nedsatt. 3 eiere mener hunden er blind.
- For 28 hunder (6,4%) oppgis det problemer i ledd/muskel skjelett.
 - Patellaluksasjon er registrert hos bare 1 hund
 - Osteochondrose er registrert hos bare 1 av hundene.
 - Artrose er registrert hos 8 hunder.
 - Uspesifikk halthet hos 9 hunder.
 - 15 eiere oppgir stivhet hos hunden under muskel-skjelettproblemer.
 - 11 eiere oppgir smerter under muskel-skjelettproblemene
- 319 av hundene (73,8%) i undersøkelsen er HD røntget, 16 (5%) er oppgitt med HD.
- 49 hunder er AD-røntget, 47 er fri for AD.
- Det er anmerkninger på nedsatt hørsel hos 51 hunder (12%) og epilepsi-lignende tilfeller / epilepsi hos 13 hunder.

- Noen eiere oppgir anmerkninger på reproduksjonsorganer hos hannhundene. De fleste gjelder forhudskatarr (18 hannhunder; 10% av hannhundene), men hos de fleste hundene blir det ikke oppfattet som et stort problem.
- 3 hannhunder er oppgitt med kryptorkisme.
- 24% av tispene (63 tisper) har hatt valper. 23,9% (15 stykk) hadde hatt problemer ved valping.
- Hos tisper er det innbilt svangerskap (49 tisper, 18,8%) og livmorbetennelse (33 tisper, 12,6% av tispene) som er de hyppigste registreringene.
- 64 eiere (14,7%) har krysset av for at hunden har urinveisproblemer;
 - Urinveisinfeksjon/blærekatarr er registrert hos 47 hunder
 - Urinlekkasje hos 15 hunder
 - Nyresvikt hos 5 hunder
- Det er registrert hormonelle sykdommer hos 14 hunder, hovedsakelig hypotyreose.
- 84 eiere (19,9%) oppgir at hunden har hatt kreftsykdom/kuler. De fleste er godartede svulster i hud. 11 hunder er oppgitt med jursvulst (4,6% av tispene)
- Dødsårsaker er oppgitt hos 64 hunder som er et lite tall for å få et sikkert inntrykk av dødsårsaker. Men det ser ut til at alderdom, atferdsproblemer, kreft og øyesykdommer kan være hyppige medvirkende årsaker til død/avliving.

Atferd

- 91% svarte at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens generelle atferd, 8,2% er middels fornøyd, mens ca 1% vurderer den til dårlig/meget dårlig.
- 97,7% oppfatter hundene som glade (riktig/meget riktig), 84,5% som trygge, og 35% som tøffe.
- ~29,4% karakteriseres som engstelige i noen situasjoner (riktig/meget riktig), 12,4% oppgis som «pysete» («ganske riktig/meget riktig»).
- Ca 6,6% av hunden kan vise aggressive signaler («ofte-svært ofte») mot andre hunder av samme kjønn når de går i bånd, og ~1,2% slåss ofte når de er løse.
- Den rapporterte frekvensen av knurring på voksne fremmede er ~0,7%.
- Ca 1,2% kan vise tegn til aggresjon dersom fremmede forsøker å klappe hunden.
- Ca 2,3% av hundene ser ut til å ha relativt sterk/meget sterk angst for høye smell/skudd, mens 4,4% har sterk eller meget sterk angst for fyrverkeri.
- Ca 2,6% av hundene har sterk angst for å være alene hjemme
- Rundt 1,4% av hundene bjeffer ofte på fremmede voksne
- 20,9% har en tendens til å bjeffe på dørklokken.
- Ca 16,2% bjeffer ofte eller svært ofte når noen går forbi hus/hage
- Ellers vil 48,2% «ofte eller svært ofte» løpe etter vilt, mens rundt 52,1% vil gjerne løpe etter katter.
- 47,6% av hundene har sterk/meget sterk bærelyst
- Ca 13% av hundene viser tendens til ulike repeterende «aktiviteter», hyppigst oppgitt er 26 hunder (6,1%) med tendens til å slikke forbein; 13 (3,1%) oppgir hyppig biting i poter og 13 (3,1%) oppgir slikking/biting i flanke/lår.

Arbeidet videre.

Klubben har nå fått en god oversikt over forekomsten av en del helse og atferds-utfordringer i rasen. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere og ansvarlige oppdrettere gi en god oversikt over situasjonen.

Eierne er stort sett fornøyd med hundens helse og atferd. Det finnes likevel enkelte utfordringer som klubben kan vurdere å følge med på og vurdere om man skal se nærmere på. For Springer spaniel er det registrert at 50% av hundene har ulike hudproblemer, og 12% av eierne har anmerkning på nedatt hørsel hos hunden. Det er registrert en god del tilfeller av brokk. Det er registrert kuler/kreft hos ~20% av hundene, de fleste godartet. Jurekreft er registrert hos 4,6% av tispene.

På atferdssiden er det færre anmerkninger enn på fysisk helse. En del hunder ser ut til å være «noe engstelige i enkelt situasjoner», men ikke spesielt mer enn på andre raser. Noe repeterende aktiviteter er registrert. For øvrig er det få anmerkninger som peker seg ut.

Ved Veterinærhøgskolen vil vi kunne bistå med hjelp og kompetanse, og dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger kan en diskutere om det er mulig å få til et samarbeid. Dersom klubben ønsker å gå dypere inn i en problemstilling som er registrert i helseundersøkelsen, for å vite mer om den, er det selvsagt mulig å henvende seg til eierne i helseundersøkelsen på nytt (de som har sagt ja til at vi kan henvende oss) og stille utfyllende spørsmål. Pga konfidensialiteten er det selvsagt Veterinærhøgskolen som må gjøre dette.

Når det gjelder sykdommer med arvelig disposisjon har vi stor aktivitet innenfor forskning innenfor en rekke sykdommer, der målsettingen er å bidra til å skaffe ny kunnskap og evt bidra til å utvikle gentester for arvelige sykdommer. Veterinærhøgskolen har gode internasjonale samarbeid slik at vi lett vil samarbeide med forskergrupper i andre land. Dersom klubben ønsker å gå nærmere inn på noen problemstillinger etter å ha sett gjennom resultatene fra undersøkelsen stiller vi gjerne på et møte for å diskutere muligheter for et samarbeid.

Til slutt vil vi minne om at denne undersøkelsen er konfidensiell når det gjelder opplysninger om enkeltindivider og eiere og at det ikke vil komme ut flere opplysninger enn den typen frekvenstabeller som er vist i denne rapporten. Dersom vi i fremtiden velger å lage en oversikt over forekomsten av sykdommer/atferder i ulike raser kan frekvensene fra Springer spaniel bli en del av en slik oversikt sammen med mange andre raser.

Jeg vil til slutt takke alle som har besvart undersøkelsen og takke klubben for et godt samarbeid.

Oslo 1/5-2016
Frode Lingaas